

ขอบเขตของงาน

ซื้ออุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ.....ซื้ออุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ.....

เงินงบประมาณโครงการ.....1,168,375.80....บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์)

ราคากลาง.....1,168,375.80....บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์)

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว

2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพพท. ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการซื้อครั้งนี้

2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจัยฯ ที่ กค (กวจ) ที่ 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(3) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

(4) กรณีตาม (1) - (3) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(4.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(4.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขเฉพาะ

3.1 รายการที่ 1..... (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

3.2 รายการที่ 2..... (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

4. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

4.1 สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ สถานีรถไฟฟ้า 13 สถานี และสถานีอื่นๆ ตามแต่ผู้ว่าจ้างกำหนด

4.2 กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ

4.3 กำหนดส่งมอบไม่เกิน.....30.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

5. การทำสัญญา

ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจะต้องทำสัญญากับ รฟพท. ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ เสนอราคาได้ ให้ รฟพท. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

5.1 เงินสด

5.2 เชื้อที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการ

5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

ปรพน

prpr

prpr

5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ เสนอราคา พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

6. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ รฟพท. ในอัตรา ร้อยละ 0.2 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

7. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.....1.....ปี.....-.....เดือน นับถัดจากวันที่ รฟพท. ได้รับมอบพัสดุโดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.....15.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

8. การบริหารโครงการ

เพื่อให้โครงการนี้แล้วเสร็จภายในระยะเวลายกกำหนดและมีคุณภาพของงานที่ดี ดังนั้นผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินงานบริหารโครงการตามข้อกำหนด ดังนี้

8.1 ผู้ขายจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในโครงการไว้เป็นความลับ จะเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบมิได้ และไม่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการดำเนินการในโครงการนี้

8.2 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดหรือร้องขอให้มีการแก้ไข และ/หรือปรับปรุงขอบเขตของงานใหม่ ในกรณีที่มิกฎหมายออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งในกรณีที่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เห็นว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสมอันเนื่องด้วยกฎระเบียบใด ๆ หรือนโยบายรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลบังคับใช้ต่อ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

9. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

9.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ รฟพท. จะพิจารณาดัดสินโดยใช้เกณฑ์ หลักเกณฑ์ราคา

9.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

(ก) กรณีการใช้หลักเกณฑ์ราคา การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ รฟพท. จะพิจารณาจากราคารวม

10. การจ่ายเงิน

รฟพท.จะจ่ายค่าพัสดุซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญา และ รฟพท. ได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

11. การสงวนสิทธิ์

กรณีมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ทั้งในช่วงการพิจารณาข้อเสนอ และดำเนินงานต่างๆ ภายหลังจากได้ทำสัญญากับผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดสงวนสิทธิ์ในการตัดสินวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และให้ถือว่าคำวินิจฉัยของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดข้างต้นเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอตลอดจนผู้รับจ้างต้องยอมรับคำวินิจฉัยดังกล่าวโดยจะไม่ได้แย้ง หรือมีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารทั้งหมดที่ยื่นนี้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน ให้ถือเป็นเอกสารราชการ รวมทั้งยกเลิกการพิจารณาคัดเลือกเมื่อใดก็ได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการยื่นเอกสารต่างๆ รฟพท. จะไม่รับผิดชอบ รวมถึงที่ปรึกษาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

รฟพท.อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก รฟพท.ไม่ได้

(1) รฟพท.มิได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(2) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือกล่าวว่าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(3) การทำการจัดซื้อต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ รฟพท.หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(4) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

12. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม*

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานฉบับนี้ สามารถสอบถามได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ jerdchai.r@srtet.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 094-2899653 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

13. การรับฟังความคิดเห็น

☐ รับฟังความคิดเห็น

ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างของเขตของงานฉบับนี้ ได้ที่

สถานที่ติดต่อ.....

โทรศัพท์.....

E-Mail.....

ทั้งนี้ ในการเสนอแนะความคิดเห็น ผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้

รฟพท. ทราบด้วย

☒ ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจาก วงเงิน 500,000 – 5,000,000 อยู่ในดุลยพินิจที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือไม่ก็ได้

14. คุณลักษณะเฉพาะ


- รายการเก้าอี้สำนักงาน และเก้าอี้ทำงานให้ผู้เสนอราคานำเสนอตัวอย่างของสินค้าก่อนภายใน 3 วัน
ภายหลังจากวันเข้ายื่นเสนอราคา

รับได้.

รับได้

โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (PIDL1512 LM) สำหรับเจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการแผนก

จำนวน 9 รายการ




รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด :** โต๊ะทำงาน กว้าง 1,500-1,200 มม. X ลึก 600-600 มม. X สูง 750 มม.
- แผ่นท็อป :** ไม้ Particle Board สีขาว หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt สบมุมมน ด้วยเครื่องจักร
- ขาโต๊ะ :** ทำจากเหล็กท่อกกลมขนาด $\varnothing$ 50 มม. หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด $\varnothing$ 25x50x หนา 1.5 มม. ปลายขาสวมด้วยท่ออลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปทรงกลม ขนาด $\varnothing$ 55x หนา 2 มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating
- บังตา :** ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั้นฉลุรูปทรงกลมพับขึ้นรูปแบบตัว U เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด $\varnothing$ 12 x 12 มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน
- ปุ่มรองขา :** ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกนเกลียวชุบซิงค์ สามารถปรับระดับได้
- หมายเหตุ :** ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน :** รับประกัน 3 ปี

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature that appears to be 'Jalalin' and another that looks like 'สมชาย'.

โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (PIDL1512 RM) สำหรับเจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการแผนก

จำนวน 7 รายการ



ขนาด : โต๊ะทำงาน กว้าง 1,500-1,200 มม. X ลึก 600-600 มม. X สูง 750 มม.

แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมน ด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กท่อกกลมขนาด $\varnothing$ 50 มม. หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด $\varnothing$ 25x50x หนา 1.5 มม. ปลายขาสวมด้วยท่อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปทรงกลม ขนาด $\varnothing$ 55x หนา 2 มม. พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating

บังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั้นฉลุรูปทรงกลมพับขึ้นรูปแบบตัว U เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด $\varnothing$ 12 x 12 มม. พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน

ปุ่มรองขา : ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกนเกลียวชุบซิงค์ สามารถปรับระดับได้


หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Telali
g
พชร
พรช

โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (PIDL1812 LM) สำหรับผู้เชี่ยวชาญ / ผู้จัดการส่วน

จำนวน 2 รายการ




รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : โต๊ะทำงาน กว้าง 1,800-1,200 มม. X ลึก 800-600 มม. X สูง 750 มม.
- บังตา : กว้าง 800 และ 1080 มม. X สูง 280 มม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt สบมุมมนด้วยเครื่องจักร
- ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กท่อกกลมขนาด $\varnothing$ 50 มม. หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสีเหลี่ยมขนาด หนา 2 มม. พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating
- บังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั้นฉลุรูปทรงกลมพับขึ้นรูปแบบตัว U เชื่อมติดกับเหล็กกล่อง สีเหลี่ยม ขนาด $\varnothing$ 12 x 12 มม. พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน
- ปุ่มรองขา : ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกนเกลียวชุบซิงค์ สามารถปรับระดับได้
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน $\pm$ ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Talukin
8/11/2564
ทศพร
ปวงศา

โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (PIDL1812 RM) สำหรับผู้เชี่ยวชาญ / ผู้จัดการส่วน

จำนวน 1 รายการ




รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : โต๊ะทำงาน กว้าง 1,800-1,200 มม. X ลึก 800-600 มม. X สูง 750 มม.
- บังตา : กว้าง 800 และ 1080 มม. X สูง 280 มม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
- ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กท่อกกลมขนาด $\varnothing$ 50 มม. หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสีเหลี่ยมขนาด หนา 2 มม. พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating
- บังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. บีมฉลุรูปทรงกลมพับขึ้นรูปแบบตัว U เชื่อมติดกับเหล็กกล่อง สีเหลี่ยม ขนาด $\varnothing$ 12 x 12 มม. พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน
- ปุ่มรองขา : ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกนเกลียวชุบซิงค์ สามารถปรับระดับได้
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Tealab
gm
พชร
พชร

โต๊ะทำงาน มี 3 ล้นชักด้านขวามือ NB188/R สำหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับ รอง ผอ.ขึ้นไป

จำนวน 3 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 1800 x ลึก 800 x สูง 750 มม.
- สี : ท็อปโต๊ะและบานหน้าต่างสีดำ ขาสีอลูมิเนียม
- แผ่นหน้าโต๊ะ : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- ขาโต๊ะ : ทำมาจาก Extrusion Aluminium ฉีดขึ้นรูป ทรงสามเหลี่ยม ขนาด 55 x 55 x 2 มม.
พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating สีมาตรฐานเป็นสี Silver เชื่อมต่อกับเฟรม
ด้วยข้อต่อทำจาก Die-casting Aluminium ชุบด้วยโครเมียม
- คานาโต๊ะ : ทำจากเหล็กกล่องสีเหลี่ยม ขนาด 30 x 60 x 1.5 มม.
พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating สีมาตรฐานเป็นสี SILVER โดยมีข้อ
ต่อปลาย 2 ข้างทำจาก Die-casting Aluminium ชุบด้วยโครเมียม ปิดปลายขา
ทั้ง 4 ขาด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป


Signature
ผู้ผลิต

- แผ่นทึบตู้ : ไม้ Particle Board หนา 25 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม.
ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้างตู้ : ไม้ Particle Board หนา 16 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.ด้วยกาว Hot Melt
- แผ่นหน้าบานตู้ : ไม้ Particle Board หนา 16 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม.
ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- กล่องในลิ้นชักตู้ : ไม้ Particle Board หนา 12 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- อุปกรณ์ : KD Fitting “Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele
มือจับ ทา จาก Aluminium Extrusion สีเงิน
รางลิ้นชัก เป็นรางระบบลูกล้อ รางลิ้นชักตอนเดียวทา จากโลหะ ของ Hafele
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Jedli
gm
Fm
วศบ

แผ่นบังตากันโป้ เหล็กปั้มูน

จำนวน 3 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 140 x ลึก 0.15 x สูง 35 เซนติเมตร
- สี : สีเทา
- แผ่นบังตา : เหล็กแผ่น หนา 2 มม.ปั้มลายนูน 2 แถบในส่วนล่าง (Emboss Steel)
พ่นเคลือบผิวสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- อุปกรณ์ : ฉากเหล็กรับท๊อปขนาดกว้าง 25 x ลึก 110 x สูง 240 x หนา 2 มม.
พ่นเคลือบผิวด้วยสีฝุ่น Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Teulali
สม
พรหม
พรหม

เก้าอี้สำนักงาน พนักกลาง ระดับไหล่ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ / ผู้จัดการส่วน

จำนวน 10 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 66 ซม. ลึก 69 ซม. สูง 95-104 ซม.

โครงเก้าอี้ : เหล็กท่อกกลมขนาด 18 มม. หนาน้อยกว่า 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปเป็นขึ้นเดียว ทั้งที่นั่งและพนักพิง

พนักพิงและเบาะนั่ง : เบาะนั่งและพนักพิงพองน้ำวิทยาศาสตร์ปรับรูปทรงตามแบบของเก้าอี้

ใต้เบาะนั่ง : ติด Till Mechanism ระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน

การปรับสูง-ต่ำ : ปรับความสูงด้วยแกนแก๊ส (Gas Lift) ปรับระดับความสูงของเบาะนั่งได้ ประมาณ 6 ซม.

เท้าแขน : เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม. พับขึ้นรูปชุบโครเมียม ที่วางเท้าแขนด้านบนปิดทับด้วย ไม้ไผ่เนียร์เพลสขึ้นรูปหนา 10 มม. บุฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับเบาะนั่งและพนักพิง

ขาเก้าอี้ : อลูมิเนียม Die – Casting Alummiun ฉีดขึ้นรูปขึ้นเดียว ปิดผิวเงา

ล้อ : ล้อคู่ ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปขนาด 50 มม. ยึดติดกับขาด้วยการดบเข้า

วัสดุหุ้ม : หนังเทียมทั้งตัวสีดำ

หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Teluli
8m
ทูลี
8/5/66

เก้าอี้สำนักงาน พนักสูง ระดับศรีษะ สำหรับ ผอผ./ รอญ./ กอญ./ประธานกรรมการบริหาร

จำนวน 4 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 66 ซม. ลึก 72 ซม. สูง 112-121 ซม.
- โครงเก้าอี้ : เหล็กทอกลมขนาด 18 มม. หนาน้อยกว่า 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปเป็นชั้นเดียว ทั้งที่นั่งและพนักพิง
- พนักพิงและเบาะนั่ง : เบาะนั่งและพนักพิงพองน้ำวิทยาศาสตร์ปรับปรุงทรงตามแบบของเก้าอี้ สีดำ
- ใต้เบาะนั่ง : ดัด Till Mechanism ระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน
- การปรับสูง-ต่ำ : ปรับความสูงด้วยแกนแก๊ส (Gas Lift) ปรับระดับความสูงของเบาะ นั่งได้ ประมาณ 6 เซนติเมตร
- เท้าแขน : เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม. พับขึ้นรูปชุโครเมียม ที่วางเท้าแขนด้านบนปิดทับด้วย ไม้ไผ่เนียร์เพลสขึ้นรูปหนา 10 มม.บุพองน้ำหุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับเบาะนั่ง และพนักพิง
- ขาเก้าอี้ : อลูมิเนียม Die – Casting Alummiun ฉีดขึ้นรูปขึ้นเดียว ปิดผิวเงา
- ล้อ : ล้อคู่ ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปขนาด 50 มม. ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
- วัสดุหุ้ม : หนังสืยมทั้งตัวสีดำ
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Talalin
gm
พณณ
ปณณ

เก้าอี้ทำงาน พนักพิงสูง สำหรับเจ้าหน้าที่ OCC หรือ พนักงานที่ทำงานลักษณะการ Monitor อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

จำนวน 9 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 66 ซม. ลึก 65 ซม. สูง 110-119 ซม.
- โครงเก้าอี้ : เบาะนั่งทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูปสีดำ บุนพองน้ำ Polyurethane Foam [PU] ฉีดขึ้นรูปหุ้ม
- พนักพิง : พนักพิงทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูปสีดำหุ้มด้วยผ้าตาข่ายไนลอน ส่วนล่างเป็น Lumbar Support ตั้งหลังพิงเพิ่มระดับความสูง ของพนักพิงได้ 5 ระดับ
- หมอนรองศีรษะ : ทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูปสีดำหุ้มด้วยผ้าตาข่ายไนลอน แบบ 3D ตั้งปรับขึ้น -ลง / ปรับเลื่อนเข้า-ออก และปรับองศาเอียงได้ ตามสรีระของคนนั่ง
- กลไกควบคุม 3 ปุ่มปรับ : -ปุ่ม TILT ระบบโยกเอน Synchronized mechanism ปุ่มควบคุมระบบ Back Locking System ให้ความสมดุล ในการทรงตัวขณะโยก และสามารถล็อกไม่ให้โยกได้ 3 ตำแหน่ง ปรับความนิ่มนวลในการนั่งโดยใช้ปุ่มกด
- ปุ่ม SLIDE พร้อมติด Mechanism สำหรับการเลื่อนเบาะขึ้นหน้าและถอยหลังได้
- ปุ่ม LIFT ปรับความสูง-ต่ำของเบาะนั่งได้ ด้วยระบบไฮดรอลิก [Gas lift]
- เท้าแขน : ทำจาก Molded Plastic และ เหล็กชุบโครเมียม ฉีดขึ้นรูป ด้านบนที่รองแขนปิดด้วย Polyurethane [PU-Pad] ภายในโครงเท้าแขนมีกลไกในการปรับได้ 3 ลักษณะ
- 1.ปรับระดับความสูง-ต่ำได้
 - 2.PU-PAD ปรับเอียงได้ ใช้ขณะลุกขึ้นยืนฉุกเฉิน
 - 3.ปรับเดิหน้าและถอยหลังได้ เพื่อให้เหมาะสมกับการเอนนอน
- ขาเก้าอี้ : ทำจาก Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป แบบ 5 แฉก ปิดผิวเงา
- ล้อ : ลูกล้อแบบ Twin wheels castor ทำจาก Nylon/ PU ขนาด Ø 65 มม.
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Talali
g
Talali

เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง มีที่เท้าแขน สำหรับเจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการแผนก

จำนวน 46 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด :** กว้าง 670 มม. X ลึก 580 มม. X สูง 990-1050 มม.
- โครงเก้าอี้ :** เบาะนั่งไม้วีเนียร์เพรสขึ้นรูปความหนา 12 มม. บุป้องน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่งขึ้นรูปตามแบบ **หุ้มด้วยผ้า สีดำ**
- พนักพิง :** พนักพิงทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูป สีดำ หุ้มด้วยผ้าตาข่ายไนลอน
- ระบบโยก :** Simple Synchronized mechanism , แกนปรับความสูง, Backrest สามารถล็อกได้ 1 ตำแหน่ง ปรับความหนืดพนักพิงตามน้ำหนักคนนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน
- Lumbar Support :** ทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูป สีดำ ดึงปรับขึ้น-ลงได้ตามสรีระของ คนนั่งสูงสุดได้ 5 ซม.
- เท้าแขน :** ทำจาก Molded Plastic [PP] ฉีดขึ้นรูป ด้านบนที่รองแขนปิดด้วย Polyurethane [PU-Pad] ฉีดขึ้นรูป ภายในโครงเท้าแขน มีกลไกในการปรับระดับความสูง-ต่ำได้ สูงสุด 9 ซม.
- การปรับสูง-ต่ำ :** ด้วยระบบไฮดรอลิค [Gas lift] แกนกระบอกสีดำขนาด 2 นิ้ว ปรับความสูงได้ 6 ซม.
- ขาเก้าอี้ :** ทำจาก Mould Plastic ฉีดขึ้นรูปสีดำ แบบ 5 แฉก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 630 มม.
- ล้อ :** ล้อคู่ Nylon ส่วนขอบหุ้มด้วย PU ขนาด ๕0 มม.สามารถรับน้ำหนักได้ ไม่ต่ำกว่า 25กก./ ล้อยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
- หมายเหตุ :** ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน :** รับประกัน 3 ปี

Tealuh
gum
พนักพิง
15mm

เก้าอี้ทำงาน พนักพิงกลาง ไม่มีที่เท้าแขน สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวน 45 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 65 ซม. X ลึก 60 ซม. X สูง 97.5 - 107.5 ซม.

โครงเก้าอี้ : - เบาะนั่งทำจากไม้อัด Veneer ด้วยแรงดันขึ้นรูป หนา 12 มม. บุฟองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่งขึ้น รูปตามแบบ

Lumbar Support : - พนักพิงทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูปสีดำหุ้มด้วยผ้าตาข่ายไนลอน [Mesh] สีดำ ทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูป สีดำ ดึงปรับขึ้น-ลงได้ตามสรีระของคนนั่ง สูงสุดได้ 5 ซม.

ระบบโยก : Simple Synchronized mechanism , แกนปรับความสูง , Backrest สามารถล็อกตำแหน่งได้ 1 ตำแหน่ง ปรับความหนืดพนักพิงตามน้ำหนักคนนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน

แกน : ปรับสูง-ต่ำด้วยระบบไฮดรอลิก [Gas lift]

ขาเก้าอี้ : ทำจากพลาสติก Nylon ฉีดขึ้นรูปสีดำ แบบ 5 แฉก

ล้อ : ล้อคู่ Nylon ส่วนขอบหุ้มด้วย PU ขนาด ๕0 มม.สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 25 กก./ล้อยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า

วัสดุหุ้ม : เบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง PU # MF 001


หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Teelin
Gm
ทศพร
ประจักษ์

แผงกันส่วนกระจกพ่นทราย SE7-PSL1542-OT (มินิสกรีน)

จำนวน 9 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 1500 มม. ลึก 26 มม. สูง 350 มม.

โครงสร้าง : -เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม.
พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
-เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.
ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 26x15x3 มม.ยึดติดกับ Extruded Aluminium
ฉีดขึ้นรูป ขนาด 26x7x1.5 มม.พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

ผนัง : เป็นกระจก ความหนา 5 มม.พ่นทราย สูง 25 มม.พร้อมค้ำขอบยางสำหรับกันการกระแทก
รอบทั้ง 4 ด้าน

ฝาปิดเสา : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

อุปกรณ์ : ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงแผง

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Terluki
g
พณรัตน์
15/04/2564

ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ล่าง/ด้านบนล็อก NDMC8016-OC (วางแฟ้มตราข้างได้ 4 ชั้น)

จำนวน 2 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 800 มม. ลึก 400 มม. สูง 1600 มม.

แผ่นท๊อป : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 25 มม.

เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ

Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt

ลบมุมในด้วยเครื่องจักร

แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film

ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ข

ลบมุมในด้วยเครื่องจักร ด้านล่างติดปุ่มปรับระดับได้

แผ่นหน้าบานเปิดตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film

ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt

ลบมุมในด้วยเครื่องจักร

ชั้นปรับ : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film

ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt

ลบมุมในด้วยเครื่องจักร

Signature
ทพ. วัฒน
พัฒน์

- ไม้ตามขาตู้ : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ด้วยระบบ Short Cycle สี Graphite ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม.
ด้วยกาว Hot Melt
- แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ด้วยระบบ Short Cycle
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Tealun
gan
ทศพร
ทศพร

ข้าง 2 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน (1 ลิ้นชักเก็บของ / 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์) ND2M-60

จำนวน 7 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 41.6 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 65 ซม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมด้วยเครื่องจักร ติดขอบเฉียงแทนมือจับ
- กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt

Telukin
g
พณิภัฏ
ป/รณณ.

- แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board สี Graphite หน้า 16 มม.
ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หน้า 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- อุปกรณ์ :
- รางลิ้นชักเก็บของ เป็นลิ้นชักตอนเดียวแบบรับได้ลิ้นชัก สีครีม ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.
- รางลิ้นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างลิ้นชัก สีกลวไนซ์ ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.
- กุญแจ เป็นแบบล็อคตลอด 3 ลิ้นชัก ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลิ้นชัก
- ล้อเลื่อน ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบล้อคู่ ขนาด 2 นิ้ว สีดำ
ติดตั้งด้วยการขันสกรูเกลียว
- มือจับทำจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป ชูบ Anodized ความยาว 128 มม.
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Talab
SM
ทศพร
V/ทศ

ตู้ข้าง 3 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน (2 ลื่นชักเก็บของ / 1 ลื่นชักแขวนไฟล์) ND3M-60

จำนวน 15 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 41.6 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 65 ซม.

แผ่นท๊อป : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร

แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt

หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร ตีขอบเฉียงแทนมือจับ

กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt


Telatin
gms
หน้า
หน้า

- แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board สี Graphite หน้า 16 มม.
ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หน้า 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- อุปกรณ์ :
- รางลิ้นชักเก็บของ เป็นลิ้นชักตอนเดียวแบบรับได้ลิ้นชัก สีครีม ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.
- รางลิ้นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างลิ้นชัก สีกลวไนซ์ ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.
- กุญแจ เป็นแบบล็อคตลอด 2 ลิ้นชัก ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลิ้นชัก
- ล้อเลื่อน ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบล้อคู่ ขนาด 2 นิ้ว สีดำ
ติดตั้งด้วยการขันสกรูเกลียว
- มือจับทำจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป ชุบ Anodized ความยาว 128 มม.
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Talukin
S
กนก
วิมล

ตู้ข้าง 3 ชั้น แบบไม่มีล้อเลื่อน (2 ลื่นชักเก็บของ / 1 ลื่นชักแขวนไฟล์) ND3P-60

จำนวน 5 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 41.6 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 65 ซม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร ติดขอบเฉียงแทนมือจับ
- กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม.
ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ

Talalin
กรรณ
พรหม

- Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- อุปกรณ์ :
- รางลื่นชักเก็บของ เป็นลื่นชักตอนเดียวแบบรับได้ลื่นชัก สีครีม ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.
 - รางลื่นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างลื่นชัก สีกลวไนซ์ ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.
 - กุญแจ เป็นแบบล๊อคตลอด 2 ลื่นชัก ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลื่นชัก
 - ล้อเลื่อน ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบล๊อคคู่ ขนาด 2 นิ้ว สีดำ
ติดตั้งด้วยการขันสกรูเกลียว
 - มือจับทำจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป ชุบ Anodized ความยาว 128 มม.
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Jalalin
S
สมชาย
สมชาย

โซฟารับแขก ขนาด 3 ที่นั่ง BEARING/3 สำหรับห้องผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับ ผอ.ขึ้นไป
จำนวน 14 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 204 ซม. ลึก 87 ซม. สูง 88 ซม.
- โครงเก้าอี้ : ไม้เบญจพรรณเคลือบสีโครมขึ้นรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zagหนา 3 มม.เพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง
- พองน้ำ : เบาะนั่งและหลังพองด้วยพองน้ำ Polyurethane Foam แบบตัดแต่งให้เข้ากับรูปทรงของโซฟา ชั้นนอกสุดบุด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ [FIBER FILL]
- เท้าแขน : ไม้เบญจพรรณเคลือบสีโครมขึ้นรูปตามแบบ บุพองน้ำและแผ่นใยสังเคราะห์
- ขาเก้าอี้ : ทำจากเหล็กทอกลมขนาด ๑ 3/8 นิ้ว.ตัดและเชื่อมติดเพรทเหล็กทรงสี่เหลี่ยมชุบโครเมียม ปลายขาติดปุ่มพลาสติก ปรับระดับได้
- วัสดุหุ้ม : หุ้มด้วยหนังเทียม สีดำ
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Takkin
gmm
ทศพร
ธวัช

ตู้ข้างโต๊ะทำงาน A-Square120 สำหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับ รอง ผอ.ขึ้นไป

จำนวน 1 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 120 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 70 ซม.
- แผ่นท๊อปบนตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2.0 มม.
- แผ่นท๊อปล่างตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.
- แผ่นข้างตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.
- แผ่นบานเปิดตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม.
- แผ่นชั้นตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.
- กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.
- ขาตู้ : เหล็กท่อกกลม Ø 38 มม. หนา 1.2 มม. ชูโครเมียม พร้อมปั๊มปรับระดับพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ
- อุปกรณ์ KD.Fitting : - เกือกม้าขนาด 15 มม. ของ Hafele หรือ เทียบเท่า
- รางลิ้นชักแบบรับได้ ขนาดยาว 350 มม.
- กุญแจล็อกตลอดอยู่ด้านหน้า [Drawer Lock]
- มือจับทำจาก Extrusion Aluminium ชูเคลือบผิวด้วยสี Anodized
- บานพับแบบบานสวิง แบบพับขอบสามารถเปิดได้ 110 องศา
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Talutin
งม
วชิระ
พรหม