

ต้นฉบับ



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ดี เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๕๒ ซอยสุขุมวิท ๖๒ แขวง ๓
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๑๑๖-๕๑๕๒ ต่อ ๖๓๑๘
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๔๗๐๘๘๙๙๓

ใบสั่งซื้อเลขที่ รฟท.ช.๖๕๐๐๖๔

วันที่ 19.5.2565

ส่วนราชการ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย บริษัท รถไฟฟ้า

ร.ฟ.ท. จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ ๐๘๗-๔๐๔-๔๖๔๐

ตามที่ บริษัท ดี เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตาม
รายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	อะไหล่ระบบ RAD				
๑	เครื่อง CAD Server	๑	เครื่อง	๒๙๑,๒๕๐.๐๐	๒๙๑,๒๕๐.๐๐
๒	เครื่อง Radio Dispatcher Console	๑	เครื่อง	๖๒,๒๕๐.๐๐	๖๒,๒๕๐.๐๐
๓	ค่าโอนย้ายข้อมูล	๑	งาน	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐
	โดยมีรายละเอียดตามขอบเขตงาน รฟท. ที่แนบ				
				รวมเป็นเงิน	๔๖๕,๕๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๒,๕๘๕.๐๐
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดสิบห้าบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๙๘,๐๘๕.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๒๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 16 ส.ค. 2565
- สถานที่ส่งมอบ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โรงซ่อมบำรุงหลักรถไฟฟ้า (สายสีแดง) (CT Depot) เลขที่ ๑๐๐๑ ถนนกำแพงเพชร ๒ แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐

๕๓๓๓

ต้นฉบับ

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๑๐๗๒๗๖๕๖๐ ชื่อจัดหาอะไหล่ระบบ RAD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ

.....ผู้สั่งซื้อ

(นายศุภกร ยุทธวงศ์สุข)

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้าและ

ระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า

วันที่

19 ธ.ค. 2565

ลงชื่อ

.....ผู้รับใบสั่งซื้อ
(กุลตภัค)

วันที่

20 ธ.ค. 2565

เลขที่โครงการ ๖๕๑๐๗๒๗๖๕๖๐

เลขคู่สัญญา ๖๕๑๒๑๔๐๑๐๖๓๓

ส.ท.ท.

ค้นฉบับ

ขอบเขตของงาน
อะไหล่ระบบ RAD
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ความเป็นมา

ด้วย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ผู้รับมอบอำนาจจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้ดำเนินการเดินรถ และซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงนั้น แผนกระบบโทรคมนาคมมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาอะไหล่ระบบ RAD เพื่อนำไปเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหาย และซื้อเข้าคลังพัสดุต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาอะไหล่ระบบ RAD

๓. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ อะไหล่ระบบ RAD

เงินงบประมาณโครงการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟฟท. ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการซื้อครั้งนี้



OK

สรุป

Done Sign

ต้นฉบับ

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. รายละเอียดขอบเขตของงาน

๕.๑ เครื่อง CAD Server จำนวน ๑ เครื่อง

๕.๑.๑ เครื่องเดิม คือ HP DL360 Gen10 ให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า

๕.๑.๒ หากเป็นเครื่องรุ่นใหม่ให้มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าดังนี้

๕.๑.๒.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๘ แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จำนวนไม่ น้อยกว่า ๑ หน่วย หรือ เทียบเท่า หรือ ดีกว่า

๕.๑.๒.๒ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 11 MB หรือ เทียบเท่า หรือ ดีกว่า

๕.๑.๒.๓ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB หรือ เทียบเท่า หรือ ดีกว่า

๕.๑.๒.๔ สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5

๕.๑.๒.๕ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ รอบ ต่อเวลาที่ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 480 GB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย หรือ เทียบเท่า หรือ ดีกว่า

๕.๑.๒.๖ มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย

๕.๑.๒.๗ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๕.๑.๒.๘ มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน ๒ หน่วย

๕.๑.๒.๙ มาพร้อมระบบปฏิบัติการ ต้องสามารถติดตั้งใน Rack เดิมได้

๕.๒ เครื่อง Radio Dispatcher Console จำนวน ๑ เครื่อง

๕.๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ HP RP5810 รุ่นเดิม หรือ ให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า

๕.๒.๒ หากเป็นเครื่องรุ่นใหม่ให้มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าดังนี้



[Signature]

[Signature]

[Signature]

ต้นฉบับ

๕.๒.๒.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) และ ๘ แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน ๑ หน่วย หรือ เทียบเท่า หรือ ดีกว่า

๕.๒.๒.๒ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

๕.๒.๒.๓ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

๕.๒.๒.๔ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน ๑ หน่วย

๕.๒.๒.๕ มี DVD-RW แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย

๕.๒.๒.๖ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๕.๒.๒.๗ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

๕.๒.๒.๘ มีแป้นพิมพ์และเมาส์

๕.๒.๒.๙ มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

๕.๒.๒.๑๐ มาพร้อมระบบปฏิบัติการ

๕.๓ ทำการโอนย้ายข้อมูล จากเครื่อง CAD Server เดิม มายัง CAD Server ใหม่ พร้อมทำการทดสอบต่อเข้ากับระบบเดิม โดยระบบต้องสามารถรันได้ไม่ติดขัด

๕.๔ ทำการโอนย้ายข้อมูล จากเครื่อง Radio Dispatcher Console เดิม มายัง Radio Dispatcher Console ใหม่ พร้อมทำการทดสอบ ต่อเข้ากับระบบเดิม โดยระบบต้องสามารถรันได้ไม่ติดขัด

๕.๕ ทำการอบรม VMware คอร์ส สำหรับ Admin ให้กับพนักงานจำนวน ๑๐ ท่าน จำนวน ๓ วัน โดยมีเนื้อหาตามนี้

- ภาพรวม Virtualization Technology และโปรแกรม VMware vSphere ESXi 7.0
- แนะนำส่วนประกอบของ VMware vSphere ESXi 7.0
- คุณสมบัติด้าน Hardware ของเครื่อง Server ที่จะนำมาเป็น ESXi Host
- การติดตั้ง และการกำหนดค่า VMware ESXi Server 7.0 แบบ step-by-step
- การติดตั้ง และการใช้งาน VMware vSphere Web Client



ค้นฉบับ

- การกำหนดค่าใช้งาน ESXi Server 7.0 เช่น Licensed Features, NTP, DNS, Host Name, Routing, System Logs และ บริหารจัดการ Datastore
- เทคนิคการ Browse และจัดการกับ Folder, File ใน Datastore
- การกำหนดค่า Network Standard, Network Connections และ Port Groups
- การจัดเตรียม vDisk Type ทั้งในรูปแบบ Thick และ Thin Provisioning
- การติดตั้ง Guest OS (Windows Server 2019) บน Virtual Machine
- การติดตั้ง VMware Tools เพื่อให้ใช้งาน Guest OS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การ Backup สถานะ Guest OS ด้วยเทคนิคการ Take Snapshot
- การสร้าง Datacenter และการเพิ่ม ESXi Host Server บน vCenter Server 7.0
- การสร้าง Standard vSwitch และ VM Port Group บน vCenter Server 7.0
- การกำหนดค่า Standard vSwitch Properties และ การติดตั้ง NIC Teaming
- การบริหารจัดการ Datastore (Storage) บน vCenter Server 7.0
- การสร้าง Virtual Machine (VM) บน vCenter Server 7.0 แบบ step-by-step
- เทคนิคการเพิ่มพื้นที่ Datastore (Storage) บน vCenter Server 7.0
- รายละเอียดการ Clone เครื่อง Virtual Machine ทั้งแบบ Online และ Offline
- รายละเอียด และเทคนิคการ Clone เครื่อง Virtual Machine แบบ Template
- เทคนิคการสร้าง Deploy Virtual Machine (VM) โดยใช้ Template
- การย้าย Virtual Machine (VM) ด้วยเทคนิค VMware vMotion
- การใช้งาน VMware Converter Standalone เพื่อย้าย Host มาเป็น Guest (VM)
- อธิบายรายละเอียด และประโยชน์ของการสร้าง Cluster Group บน VMware
- การกำหนดค่า VMware vSphere High Availability (HA) Cluster
- การกำหนดค่า VMware Virtual Machine (VM) Fault Tolerance
- การกำหนดสิทธิ์ (Permission) ในการบริหารจัดการ
- การกำหนดสิทธิ์ (Permissions) ในการบริหารจัดการ vCenter Server 7.0 ให้กับ Admin แต่ละ Account มีสิทธิ์ที่แตกต่างกัน
- เทคนิคการทำ Monitoring และ ตรวจสอบประสิทธิภาพบน vCenter Server 7.0

๖. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

๖.๑ สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ CT Depot ศูนย์ซ่อมบำรุง สายสีแดง

๖.๒ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า.....๙๐.....วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายใน

กำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอมิได้

๔

Doc. No.: FM-SCM-021

Eff. Date: 12/02/2562 ; Rev.: 00



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by a vertical line, is located in the bottom center.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'จ.น.', is located in the bottom right.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. S. S.', is located at the bottom right.

ต้นฉบับ

๖.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน.....๒๔๐.....วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗.การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับ รฟพท.ภายใน...๓๐....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๘. การจ่ายราคาพืช

รฟพท. จะชำระเงินค่าสิ่งของครบถ้วนให้กับทางผู้ขาย หลังจากส่งมอบพืชตามข้อ ๕ ครบถ้วน และ
คณะกรรมการตรวจรับพืชลงนามรับมอบงานแล้วเสร็จ

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ บาทต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้ทำสัญญา จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของ
สิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ...๑.. ปี นับถัดจากวันที่ รฟพท. ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน.....๑๕.... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุด
บกพร่อง

๑๑.เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ รฟพท. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจาก
ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย ต่ำสุด

&



ต้นฉบับ



บันทึกข้อตกลงการรักษาความลับ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เลขที่ ๑๐ อาคารสถานีกลาง
บางซื่อ ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 ธ.ค 2565 ระหว่าง
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ โดย นายศุภกร ยุทธวงศ์สุข ซึ่งต่อไปในสัญญา
เรียกว่า "ผู้รับสัญญา" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ดี.เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนัก
งานใหญ่ อยู่เลขที่ ๕๒ ซอย สุขุมวิท ๖๒ แขวง พระโขนงใต้ เขต พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นายอานนท์ วรจิตพิงค์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๕๐๘๑๕๓ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป
ในสัญญาเรียกว่า "ผู้ให้สัญญา" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ให้สัญญา ตกลงจะรักษาความลับเกี่ยวกับรายการ และ/หรือรายละเอียด และ/
หรือภาพ และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร การบัญชี การเงิน รายการสินค้า รายการทรัพย์สิน
กระบวนการวิธีการ หรือขั้นตอนในการดำเนินการ จัดหาอะไหล่ระบบ RAD ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอ
และวางแผนระหว่างดำเนินการ จนสิ้นสุดการดำเนินการแล้วก็ตาม รวมถึงข้อมูลทั่วไปของ บริษัท รถไฟฟ้า
ร.ฟ.ท. จำกัด (บริษัท รถไฟฟ้า) รวมทั้งรายการที่ได้จัดทำขึ้นของบริษัทรถไฟฟ้า ที่รับผิดชอบทั้งหมด
อันจะส่งผลให้เกิด ความเสียหายกับ บริษัท รถไฟฟ้าฯ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท
รถไฟฟ้าฯ แล้วเท่านั้น

ข้อ ๒ ผู้ให้สัญญา ตกลงจะปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่บริษัท รถไฟฟ้ากำหนด และ/หรือจะได้
กำหนดขึ้นต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด และหากผู้ให้สัญญาเปิดเผยข้อมูลตลอดจนเอกสารอันเป็นความลับ
ของบริษัทรถไฟฟ้าฯ ดังกล่าวผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อ ๓ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเป็นต้นไป บันทึกข้อตกลง
ฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงนี้ตลอดแล้ว จึงได้
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ  ผู้รับสัญญา
(นายศุภกร ยุทธวงศ์สุข)

ลงชื่อ  ผู้ให้สัญญา
(นายอานนท์ วรจิตพิงค์)

๓๓๓๓