

ขอบเขตของงาน

ซื้อ เฟอร์นิเจอร์ จำนวน 28 ชนิด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการซื้อเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 28 ชนิด

เงินงบประมาณโครงการ 1,500,000 บาท

ราคากลาง 1,000,289.50 บาท (หนึ่งล้านสองร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว

2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพพ. ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการซื้อครั้งนี้

2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ที่ กค (กวจ) ที่ 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ

ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(3) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

(4) กรณีตาม (1) - (3) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(4.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(4.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขเฉพาะ

3.1 รายการที่ 1 โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (ด้านสันฝั่งซ้าย) จำนวน 9 ตัว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

3.2 รายการที่ 2 โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (ด้านสันฝั่งขวา) จำนวน 11 ตัว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

3.3 รายการที่ 3 เก้าอี้แบบมีที่เท้าแขน พนักพิงกลางผ้าตาข่าย จำนวน 39 ตัว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

3.4 รายการที่ 4 เก้าอี้ผู้บริหารแบบ พนักพิงกลาง ระดับไหล่ จำนวน 4 ตัว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

3.5 รายการที่ 5 เก้าอี้ผู้บริหารแบบ พนักพิงสูง ระดับศีรษะ จำนวน 2 ตัว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

3.6 รายการที่ 6 เก้าอี้ผู้บริหารแบบ พนักพิงสูง มีที่เท้าแขน เพรมลายไม้ จำนวน 1 ตัว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

3.7 รายการที่ 7 ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ล่าง/ด้านบนโล่ง จำนวน 10 ตู้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

3.8 รายการที่ 8 ตู้ข้าง 2 ชั้น แบบไม่มีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตู้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

- 3.9 รายการที่ 9 ตู้ข้าง 2 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 11 ตู้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.10 รายการที่ 10 ตู้ข้าง 3 ชั้น แบบไม่มีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตู้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.11 รายการที่ 11 ตู้ข้าง 3 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 7 ตู้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.12 รายการที่ 12 แผงกันส่วนกระจกพันทราย (มินิสกรีน) ขนาดกว้าง 150 ซม. X สูง 35 ซม.
จำนวน 5 แผ่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.13 รายการที่ 13 พาร์ทิชันแบบผ้าทึบล้วน สูง 160 ซม. X กว้าง 75 ซม. จำนวน 4 แผ่น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.14 รายการที่ 14 พาร์ทิชันแบบผ้าทึบล้วน สูง 160 ซม. X กว้าง 100 ซม. จำนวน 8 แผ่น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.15 รายการที่ 15 พาร์ทิชันแบบผ้าทึบล้วน สูง 160 ซม. X กว้าง 90 ซม. จำนวน 1 แผ่น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.16 รายการที่ 16 พาร์ทิชันครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลาย สูง 160 ซม. X กว้าง 100 ซม.
จำนวน 6 แผ่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.17 รายการที่ 17 พาร์ทิชันครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลาย สูง 160 ซม. X กว้าง 90 ซม.
จำนวน 2 แผ่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.18 รายการที่ 18 เสาค้ำสำหรับต่อระหว่างผนังกับผนัง หรือ ต่อมุม จำนวน 6 เสาค้ำ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.19 รายการที่ 19 ขาอี้พาร์ทิชัน จำนวน 25 ชิ้น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.20 รายการที่ 20 โต๊ะประชุมรูปทองเรือ 10 ที่นั่ง ขนาด กว้าง 360 ซม. X ยาว 120 ซม.
X สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.21 รายการที่ 21 เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 10 ตัว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.22 รายการที่ 22 โซฟารับแขก 1 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.23 รายการที่ 23 โต๊ะกลางรับแขก จำนวน 1 ตัว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.24 รายการที่ 24 โซฟารับแขก 3 ที่นั่ง จำนวน 3 ตัว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

3.25 รายการที่ 25 โขฟารับแขก 1 ที่นั่ง จำนวน 6 ตัว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

3.26 รายการที่ 26 แผงกันส่วนกระจกพันทราย (มินิสกรีน) ขนาดกว้าง 120 ซม. X สูง 35 ซม.

จำนวน 1 แผ่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

3.27 รายการที่ 27 แผงกันส่วนกระจกพันทราย (มินิสกรีน) ขนาดกว้าง 160 ซม. X สูง 35 ซม.

จำนวน 5 แผ่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

3.28 รายการที่ 28 กุญแจลิ้นชักแบบล็อกตลอดด้าน จำนวน 20 ชิ้น

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

4. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

4.1 สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ตามหน่วยงานต่างๆ ที่ทำการร้องขอใช้งานทรัพย์สินใหม่

4.2 กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ

4.3 กำหนดส่งมอบไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

5. การทำสัญญา

ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจะต้องทำสัญญากับ รฟฟท. ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ เสนอราคาได้ ให้ รฟฟท. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

5.1 เงินสด


5.2 เชื้อที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ เสนอราคา พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว



6. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ รฟพท. ในอัตรา ร้อยละ 0.2 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

7. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันที่ รฟพท. ได้รับมอบพัสดุโดยผู้ขาย ต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

8. การบริหารโครงการ

เพื่อให้โครงการนี้แล้วเสร็จภายในระยะเวลายกหนดและมีคุณภาพของงานที่ดี ดังนั้นผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินงานบริหารโครงการตามข้อกำหนด ดังนี้

8.1 ผู้ขายจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในโครงการไว้เป็นความลับ จะเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบมิได้ และไม่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการดำเนินการในโครงการนี้

8.2 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดหรือร้องขอให้มีการแก้ไข และ/หรือ ปรับปรุงขอบเขตของงานใหม่ ในกรณีที่มิกฎหมายออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งในกรณีที่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เห็นว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสมอันเนื่องด้วยกฎระเบียบใด ๆ หรือนโยบายรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลบังคับใช้ต่อ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

9. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

9.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ รฟพท. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ หลักเกณฑ์รวม

9.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

(ก) กรณีการใช้หลักเกณฑ์ราคา การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ รฟพท. จะพิจารณาจากราคารวม

10. การจ่ายเงิน

รฟพท. จะจ่ายค่าพัสดุซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญา และ รฟพท. ได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

11. การสงวนสิทธิ์

กรณีมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ทั้งในช่วงการพิจารณาข้อเสนอ และดำเนินงานต่างๆ ภายหลังจากได้ทำสัญญากับผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดสงวนสิทธิ์ในการตัดสินวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และให้ถือว่าคำวินิจฉัยของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดข้างต้นเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอตลอดจนผู้รับจ้างต้องยอมรับคำวินิจฉัยดังกล่าวโดยจะไม่ได้แย้ง หรือมีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารทั้งหมดที่ยื่นนี้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน ให้ถือเป็นเอกสารราชการ รวมทั้งยกเลิกการพิจารณาคัดเลือกเมื่อใดก็ได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการยื่นเอกสารต่างๆ รฟพท. จะไม่รับผิดชอบ รวมถึงที่ปรึกษาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

รฟพท.อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก รฟพท.ไม่ได้

(1) รฟพท.มิได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(2) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(3) การทำการจัดซื้อต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ รฟพท.หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(4) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

12. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม*

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานฉบับนี้ สามารถสอบถามได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ jerdchair@srtet.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 094-2899653 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

13. การรับฟังความคิดเห็น

☐ รับฟังความคิดเห็น

ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างของเขตของงานฉบับนี้ ได้ที่

สถานที่ติดต่อ.....


โทรศัพท์.....

E-Mail.....


ทั้งนี้ ในการเสนอแนะความคิดเห็น ผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้

รฟพท. ทราบด้วย

☒ ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจาก วงเงิน 500,000 – 5,000,000 บาท อยู่ในดุลยพินิจที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือไม่ก็ได้



โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (ด้านลึ้นฝั่งซ้าย) จำนวน 9 ตัว




รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : โต๊ะทำงาน กว้าง 1,500-1,200 มม. X ลึก 600-600 มม. X สูง 750 มม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
- ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กท่อกกลมขนาด $\varnothing$ 50 มม. หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด $\varnothing$ 25 x 50 x หนา 1.5 มม. ปลายขาสวมด้วยท่ออลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปทรงกลม ขนาด $\varnothing$ 55x หนา 2 มม. พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating
- บังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั้นฉลุรูปทรงกลมพับขึ้นรูปแบบตัว U เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด $\varnothing$ 12 x 12 มม. พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน
- ปุ่มรองขา : ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกนเกลียวชุบสังกะสี สามารถปรับระดับได้
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Redund.
8m

โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (ด้านสั้นฝั่งขวา) จำนวน 11 ตัว



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : โต๊ะทำงาน กว้าง 1,500-1,200 มม. X ลึก 600-600 มม. X สูง 750 มม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
- ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กท่อกกลมขนาด $\varnothing$ 50 มม. หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด $\varnothing$ 25 x 50 x หนา 1.5 มม. ปลายขาสวมด้วยท่ออลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปทรงกลม ขนาด $\varnothing$ 55x หนา 2 มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating
- บังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั่นฉลุรูปทรงกลมพับขึ้นรูปแบบตัว U เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด $\varnothing$ 12 x 12 มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน
- ปุ่มรองขา : ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกนเกลียวชุบซิงค์ สามารถปรับระดับได้
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

เบญจมา
8/11

เก้าอี้แบบมีที่เท้าแขน พนักพิงกลางผ้าตาข่าย จำนวน 39 ตัว



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 660 x ลึก 655 x สูง 1065-1145 มม.

(เบาะนั่ง กว้าง 580 x ลึก 540 มม. พนักพิง กว้าง 460 x สูง 640 มม.)

โครงเก้าอี้ : เบาะนั่งไม้วีเนียร์เพรสขึ้น รูปความหนา 12 มม. บุนพองน้ำ Polyurethane Foam [PU]
ฉีดยื่นรูป หุ้มด้วยผ้า พนักพิงทำจาก Molded Plastic ฉีดยื่นรูป หุ้มด้วยผ้าตาข่ายไนลอน

วัสดุหุ้ม : เบาะนั่งและพนักพิงหุ้มด้วยผ้าฝ้ายตาข่ายสีดำ

เท้าแขน : ทำจาก Molded Plastic [PP] ฉีดยื่น รูป ด้านบนที่วางแขน PU PAD
สามารถปรับระดับขึ้น-ลง / หน้า-หลัง / หมุนได้

ระบบโยกเอน : Simple Synchronized Mechanism , แกนปรับความสูง Backrest สามารถล็อกตำแหน่งได้
3 ตำแหน่ง ปรับความหนืดพนักพิงตามน้ำหนักคนนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน

การปรับสูง-ต่ำ : ปรับความสูงด้วยระบบไฮดรอลิค (Gas Lift) แกนเหล็กชุบโครเมียม

ขาเก้าอี้ : ทำจากเหล็กขึ้นรูปแบบ 5 แฉกทรงสูง ชุบโครเมียม ขนาด Ø 25 นิ้ว

ล้อ : ลูกล้อแบบ Twin wheels castor ทำจาก Nylon / PU ขนาด Ø 65 มม.
แบบแกนเดือยเสียบถอดได้

หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

ลายเซ็น

เก้าอี้ผู้บริหารแบบ พนักพิงกลาง ระดับไหล่ จำนวน 4 ตัว



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด :	กว้าง 66 ซม. ลึก 69 ซม. สูง 95-104 ซม.
โครงเก้าอี้ :	เหล็กท่อกลมขนาด 18 มม. หนาอย่างน้อย 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ทั้งที่นั่งและพนักพิง
พนักพิงและเบาะนั่ง :	เบาะนั่งและพนักพิงพองน้ำวิทยาศาสตร์ปรับรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
ใต้เบาะนั่ง :	ติด Till Mechanism ระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน
การปรับสูง-ต่ำ :	ปรับความสูงด้วยแก๊ส (Gas Lift) ปรับระดับความสูงของเบาะนั่งได้ ประมาณ 6 เซน
เท้าแขน :	เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม. พับขึ้นรูปชุบโครเมียม ที่วางเท้าแขนด้านบนปิดทับด้วย ไม้วีเนียร์เพลสขึ้นรูปหนา 10 มม. พองน้ำหุ้มด้วยวัสดุ ชนิดเดียวกันกับเบาะนั่งและพนักพิง
ขาเก้าอี้ :	อลูมิเนียม Die - Casting Alumminum ดัดขึ้นรูปขึ้นเดียว ปิดผิวเงา
ล้อ :	ล้อคู่ ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปขนาด 50 มม. ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
วัสดุหุ้ม :	หนังเทียมทั้งตัวสีดำ
หมายเหตุ :	ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.
การรับประกัน :	รับประกัน 3 ปี

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เก้าอี้ผู้บริหารแบบ พนักพิงสูง ระดับศีรษะ จำนวน 2 ตัว



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 66 ซม. ลึก 72 ซม. สูง 112-121 ซม.
- โครงเก้าอี้ : เหล็กท่อกกลมขนาด 18 มม. หนาอย่างน้อย 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ทั้งที่นั่งและพนักพิง
- พนักพิงและเบาะนั่ง : เบาะนั่งและพนักพิงพองน้ำวิทยาศาสตร์ปรับปรุงทรงตามแบบของเก้าอี้ สีดำ
- ใต้เบาะนั่ง : ดัด Till Mechanism ระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน
- การปรับสูง-ต่ำ : ปรับความสูงด้วยแกนแก๊ส (Gas Lift) ปรับระดับความสูงของเบาะ นั่งได้ ประมาณ 6 เซนติเมตร
- เท้าแขน : เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม. พับขึ้นรูปชุบโครเมียม ที่วางเท้าแขนด้านบนปิดทับด้วย ไม้วีเนียร์เพลสขึ้นรูปหนา 10 มม.บุฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับเบาะนั่ง และพนักพิง
- ขาเก้าอี้ : อลูมิเนียม Die – Casting Alummiun ดัดขึ้นรูปขึ้นเดียว ปิดผิวเงา
- ล้อ : ล้อคู่ ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปขนาด 50 มม. ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
- วัสดุหุ้ม : หนังเทียมทั้งตัวสีดำ
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

10/11/2561
PM

เก้าอี้ผู้บริหารแบบ พนักพิงสูง มีที่เท้าแขน เพรมลายไม้ จำนวน 1 ตัว
สำหรับ ผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 77 x ลึก 70 x สูง 118 ซม.
- โครงเก้าอี้ : เบาะนั่งและที่เท้าแขนทำจากไม้วีเนียร์ยางพาราอัดขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 14 มม. ชั้นนอกสุดปิดด้วยวีเนียร์ลายไม้พ่นย้อมสีธรรมชาติ พนักพิงทำจากไม้วีเนียร์ยางพาราอัดขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันหนาไม่น้อยกว่า 14 มม. ชั้นนอกสุดปิดด้วยวีเนียร์ลายไม้พ่นย้อมสีธรรมชาติฟองน้ำ : เบาะนั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำ Polyurethane Foam เกรด A ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของ
- เก้าอี้ อุปกรณ์ได้เบาะนั่ง : ติดกลไกโยก Synchronized Mechanism แบบ 2 ก้านปรับ ก้านขวามือสำหรับระดับความสูง-ต่ำ ของเบาะนั่ง และปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน ด้านซ้ายมือเป็นระบบ Back Lock ได้ 3 ระดับ
- การปรับสูง-ต่ำ : ด้วยระบบไฮดรอลิก (Gas lift) แกนกระบอกสีดา ขนาด 2 นิ้ว ปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 6 ซม.
- ขาเก้าอี้ : ทำจากเหล็กขึ้นรูปแบบ 5 แฉกขนาด ๕ 690 มม. ครอบปิดด้วยไม้ยางพาราขึ้นรูปพ่นย้อมสีธรรมชาติ แกนกลางครอบด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ
- ล้อ : ทำจากพลาสติก Nylon ฉีดขึ้นรูปแบบล้อคู่ขนาด Ø 50 มม. ระบบแกนเดือยเสียบยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
- วัสดุหุ้ม : หุ้มด้วยหนัง PU
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/- ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

เลขาฯ
8

ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ล่าง/ด้านบนโล่ง จำนวน 10 ตู้
(วางแฟ้มตราข้างได้ 4 ชั้น)



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 800 มม. ลึก 400 มม. สูง 1600 มม.

แผ่นท๊อป : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 25 มม.

เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ

Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt

ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร

แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 19 มม.

เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film

ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt

ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร ด้านล่างติดปุ่มปรับระดับได้

เจตนา
8/

- แผ่นหน้าบานเปิดตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
- ชั้นปรับ : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 25 มม.
เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
- ไม้ตามขาตู้ : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ด้วยระบบ Short Cycle สี Graphite ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม.
ด้วยกาว Hot Melt
- แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ด้วยระบบ Short Cycle
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน $\pm$ ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

เลอสิน
8

ตู้ข้าง 2 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตู้
(1 ลื่นชักเก็บของ / 1 ลื่นชักแขวนไฟล์)



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 41.6 ซม. X ลึก 60 ซม. X สูง 60 ซม.
- แผ่นท๊อป : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร ติดขอบเฉียงแทนมือจับ
- กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt

เขียนโดย
[Signature]

- แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- อุปกรณ์ :
- รางลื่นชักเก็บของ เป็นลื่นชักตอนเดียวแบบรับได้ลื่นชัก สีครีม ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.
 - รางลื่นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างลื่นชัก สีกัลวาไนซ์ ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.
 - กุญแจ เป็นแบบสล็อตตลอด 3 ลื่นชัก ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลื่นชัก
 - ล้อเลื่อน ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบล้อคู่ ขนาด 2 นิ้ว สีดำ ติดตั้งด้วยการขันสกรูเกลียว
 - มือจับทำจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป ชุบ Anodized ความยาว 128 มม.
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

เบญจมาศ

ตู้ข้าง 2 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 11 ตู้
(1 ล็อกเก็บของ / 1 ล็อกแขวนไฟล์)



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 41.6 ซม. X ลึก 60 ซม. X สูง 65 ซม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt สบมูมนด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt สบมูมนด้วยเครื่องจักร ติดขอบเฉียงแทนมือจับ
- กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม.

Rev. 1.0
Gm

ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ

Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาา Hot Melt

ลบมมมด้วยเครื่องจักร

อุปกรณ์ :

- รางล้นชักเก็บของ เป็นล้นชักตอนเดียวแบบรับได้ล้นชัก สีครีม ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.

- รางล้นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างล้นชัก สีกลวไนซ์ ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.

- กุญแจ เป็นแบบล๊อคตลอด 3 ล้นชัก ติดตั้งอยู่บนหน้าบานล้นชัก

- ล้อเลื่อน ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบล้อคู่ ขนาด 2 นิ้ว สีดำ
ติดตั้งด้วยการขันสกรูเกลียว

- มือจับทำจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป ชุบ Anodized ความยาว 128 มม.

หมายเหตุ :

ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

การรับประกัน :

รับประกัน 3 ปี

beutler
8

ตู้ข้าง 3 ชั้น แบบไม่มีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตู้
(2 ลื่นชักเก็บของ / 1 ลื่นชักแขวนไฟล์)



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 41.6 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร ตีขอบเฉียงแทนมือจับ
- กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt

โดย...
[Signature]

แผ่นหลัง :

ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม.

ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ

Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาวย Hot Melt

ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร

อุปกรณ์ :

- รางลื่นชักเก็บของ เป็นลื่นชักตอนเดียวแบบรับได้ลื่นชัก สีครีม ความยาว 45 ซม.

สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.

- รางลื่นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างลื่นชัก สีทึบวาวไนซ์ ความยาว 45 ซม.

สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.

- กุญแจเป็นแบบล๊อคตลอด 2 ลื่นชัก ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลื่นชัก

- ล้อเลื่อนทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบล๊อคคู่ ขนาด 2 นิ้ว สีดำ

ติดตั้งด้วยการขันสกรูเกลียว

- มือจับทำจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป ชุบ Anodized ความยาว 128 มม.

หมายเหตุ :

ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

การรับประกัน :

รับประกัน 3 ปี

10 มิ.ย.
8/

ตู้ข้าง 3 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 7 ตู้
(2 ลื่นชักเก็บของ / 1 ลื่นชักแขวนไฟล์)



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 41.6 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 65 ซม.
- แผ่นทึบ : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร ตีขอบเฉียงแทนมือจับ
- กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt

เบญจฯ.
8/11

แผ่นหลัง :

ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม.

ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ

Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt

ลบมุมในด้วยเครื่องจักร

อุปกรณ์ :

- รางลื่นชักเก็บของ เป็นลื่นชักตอนเดียวแบบรับใต้ลื่นชัก สีครีม ความยาว 45 ซม.

สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.

- รางลื่นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างลื่นชัก สีกลวไนซ์ ความยาว 45 ซม.

สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.

- กุญแจ เป็นแบบล๊อคตลอด 2 ลื่นชัก ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลื่นชัก

- ล้อเลื่อน ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบล๊อคคู่ ขนาด 2 นิ้ว สีดำ

ติดตั้งด้วยการขันสกรูเกลียว

- มือจับทำจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป ชุบ Anodized ความยาว 128 มม.

หมายเหตุ :


ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

การรับประกัน :

รับประกัน 3 ปี

Kevin
8

แผงกั้นส่วนกระจกพ่นทราย (มินิสกีน) 150 ซม. จำนวน 5 แผ่น



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 1500 มม. x ลึก 26 มม. x สูง 350 มม.

โครงสร้าง : -เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม.
พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
-เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.
ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 26x15x3 มม.ยึดติดกับ Extruded Aluminium
ฉีดขึ้นรูป ขนาด 26x7x1.5 มม.พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

ผนัง : เป็นกระจก ความหนา 5 มม.พ่นทราย สูง 25 มม.พร้อมคิ้วขอบอย่างสำหรับการกระแทก
รอบทั้ง 4 ด้าน

ฝาปิดเสา : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating
อบความร้อน

อุปกรณ์ : ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงแผง

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

12 ธันวาคม 2564
[Signature]

พาร์ทิชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 160 x กว้าง 75 ซม. จำนวน 4 แผ่น



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : สูง 160 ซม. X กว้าง 75 ซม.

สี : พาร์ทิชั่นสีเทา คาสีแดง


วัสดุ : แผงส่วนทึบ ผลิตจากไม้ Particle Board ปิดทับด้วย Hard Board หนา 3 มม.
หุ้มทับด้วยผ้าฝ้าย 1 แผ่น มี 3 ชั้น

การติดตั้ง : ในแต่ละแผงมีปุ่มปรับระดับและสามารถนำมาต่อกันได้ 4 ทิศทางด้วยตัวล็อก
โดยมีเสา 1 ต้น/1 แผง ใช้วิธีสอดเข้าจากด้านบนลงสู่ด้านล่างที่แต่ละแผ่น

การรับประกัน : 3 ปี

เบญจมา
8

พาร์ทิชันแบบผ้าทึบล้วน สูง 160 x กว้าง 100 ซม. จำนวน 8 แผ่น



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : สูง 160 ซม. X กว้าง 75 ซม.

สี : พาร์ทิชันสีเทา คาดสีแดง


วัสดุ : แผงส่วนทึบ ผลิตจากไม้ Particle Board ปิดทับด้วย Hard Board หนา 3 มม.
หุ้มทับด้วยผ้าฝ้าย 1 แผ่น มี 3 ชั้น

การติดตั้ง : ในแต่ละแผงมีปุ่มปรับระดับและสามารถนำมาต่อกันได้ 4 ทิศทางด้วยตัวล็อก
โดยมีเสา 1 ต้น/1 แผง ใช้วิธีสอดเข้าจากด้านบนลงสู่ด้านล่างที่ละแผ่น

การรับประกัน : 3 ปี

12/2562

พาร์ทิชันแบบผ้าทึบล้วน สูง 160 x กว้าง 90 ซม. จำนวน 1 แผ่น



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : สูง 160 ซม. X กว้าง 75 ซม.

สี : พาร์ทิชันสีเทา คาสีแดง


วัสดุ : แผงส่วนทึบ ผลิตจากไม้ Particle Board ปิดทับด้วย Hard Board หนา 3 มม.
หุ้มทับด้วยผ้าฝ้าย 1 แผ่น มี 3 ชั้น

การติดตั้ง : ในแต่ละแผงมีปุ่มปรับระดับและสามารถนำมาต่อกันได้ 4 ทิศทางด้วยตัวล็อก
โดยมีเสา 1 ต้น/1 แผง ใช้วิธีสอดเข้าจากด้านบนลงสู่ด้านล่างที่ละแผ่น

การรับประกัน : 3 ปี

เบมจิ
8

พาร์ทิชันแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลาย สูง 160 x กว้าง 100 ซม. จำนวน 6 แผ่น



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : สูง 160 ซม. X กว้าง 100 ซม.

สี : พาร์ทิชันสีเทา คาดสีแดง


วัสดุ : แผงส่วนทึบ ผลิตจากไม้ Particle Board ปิดทับด้วย Hard Board หนา 3 มม.
หุ้มทับด้วยผ้าฝ้ายสีเทา 1 ชั้น สีแดง 1 ชั้น กล่องไฟ คิวเทลอย ทำด้วยอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป
ด้วยวิธีการ Extruder หนา 1.2 มม. ฟันเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นด้านข้างเสาและฝาปิดเสา
คานกรอบกระจกทำจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูปด้วยวิธีการ Extruder
ขนาด 1.5/8 นิ้ว x 1.3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. ฟันเคลือบผิวด้วยสีฝุ่น สีดำและ สีเทา
กระจกความหนา 5 มม. ฟันทราย ลาย 1 ซม. เว้น 1 ซม.

การติดตั้ง : ในแต่ละแผงมีปุ่มปรับระดับและสามารถนำมาต่อกันได้ 4 ทิศทาง
ด้วยตัวล็อก โดยมีเสา 1 ต้น/1 แผง ใช้วิธีสอดเข้าจากด้านบนลงสู่ด้านล่างที่ละแผ่น

การรับประกัน : 3 ปี

เว็บบไซต์
8

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลาย สูง 160 x กว้าง 90 ซม. จำนวน 2 แผ่น



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : สูง 160 ซม. X กว้าง 90 ซม.

สี : พาร์ทิชั่นสีเทา คาดสีแดง

วัสดุ : แผงส่วนทึบ ผลิตจากไม้ Particle Board ปิดทับด้วย Hard Board หนา 3 มม.
หุ้มทับด้วยผ้าฝ้ายสีเทา 1 ชั้น สีแดง 1 ชั้น กล่องไฟ คิวเทลอย ทำด้วยอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป
ด้วยวิธีการ Extruder หนา 1.2 มม. ฟันเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นด้านข้างเสาและฝาปิดเสา
คานครอบกระจกทำจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูปด้วยวิธีการ Extruder
ขนาด 1.5/8 นิ้ว x 1.3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. ฟันเคลือบผิวด้วยสีฝุ่น สีดำและ สีเทา
กระจกความหนา 5 มม. ฟันทราย ลาย 1 ซม. เว้น 1 ซม.

การติดตั้ง : ในแต่ละแผงมีปุ่มปรับระดับและสามารถนำมาต่อกันได้ 4 ทิศทาง
ด้วยตัวล็อก โดยมีเสา 1 ต้น/1 แผง ใช้วิธีสอดเข้าจากด้านบนลงสู่ด้านล่างที่ละแผ่น

การรับประกัน : 3 ปี

12/10/2561
8

เสาสำหรับต่อระหว่างผนังกับผนัง หรือ ต่อมุม จำนวน 6 เสา



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 5.5 x ลึก 5.5 x สูง 160 ซม.

วัสดุ : เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดยึดขึ้นรูปพ่นสี Epoxy powder coating อบความร้อน ความหนารวม 5.5 ซม. ฝาปิดทำจากพลาสติกฉีดยึดขึ้นรูป ด้านล่างติดปุ่มปรับระดับได้


การติดตั้ง : ใช้สำหรับต่อระหว่างผนังกับผนัง หรือ ต่อมุม 2 ทาง, 3 ทาง, 4 ทาง

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

เซ็นเซอร์

ขายึดพาร์ทิชั่น จำนวน 25 ชิ้น



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 5 x ลึก 30.4 x สูง 12 ซม.

วัสดุ : ผลิตจากเหล็กแผ่นขนาด กว้าง 50 x ยาว 304 x หนา 6 มม.พับขึ้นรูป

เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด $\varnothing$ 22 มม. x หนา 1.5 มม.

พ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน

การติดตั้ง : ใช้สำหรับสา หรับติดได้เสาด้านข้างป้องกันผนังล้ม

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

ลายเซ็น

โต๊ะประชุมรูปทรงแท่งเรือ 10 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาดรวม : กว้าง 360 x ลึก 120 x สูง 75 ซม.

แผ่นหน้าโต๊ะ : ไม้ Particle Board หนา 28 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร มีกล่องร้อยสายไฟ กลมพลาสติกยึดขึ้นรูป 2 จุด

แผ่นบังตา : ผลิตจากไม้ Particle Board หนา 16 มม.เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle

เหล็กรับที่อป+บังตา : ผลิตจากแผ่นเหล็ก 1.5 มม. พับตัวยูบีมีกระดูกเสริมความแข็งแรงพ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

เลอพงษ์
Signature

- ขาโต๊ะ : เสาตั้งคู่ เป็นแผ่นเหล็ก1.0มม.ปั๊มขึ้นรูปให้ได้ตามขนาด พับเป็นท่อเหลี่ยมทรงทอ้งเรือ1 ด้านขนาด 45x49 มม. ฝาปิดข้างด้านใน เหล็ก 0.8 มม. ปั๊มขึ้นรูปให้ได้ตาม ขนาด160 x 678 มม. พร้อมปั๊มกระดุกเสริมความแข็งแรง เหล็กรับท๊อป เหล็กแผ่น 1.5 มม.พับเป็นท่อเหลี่ยมขนาด 25 x 27 มม.เจาะรูยึดท๊อป ปลายขาล่าง เหล็กแผ่น 1.0 มม.ปั๊มขึ้นรูปเป็นรูปหัวเรือ ขนาด 50 x 50 มม. ด้านหน้าลาดลงสวยงาม ปั๊มตัดแต่ง เก็บรายละเอียดให้สวยงาม โครงรับขาล่าง เหล็กแผ่น 1.5 มม.ปั๊มขึ้นรูปเป็น ตัวเสริมหัวเรือด้านในพร้อมบุชเกรียวปรับระดับปลายขา ขึ้นส่วนขาเหล็กทั้งหมดนำมา เชื่อมประกอบให้แข็งแรงพ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- ปุ่มรองขา : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ 3 จุด
- ฝาครอบขา : ผลิตจากพลาสติกฉีดABS.ขึ้นรูปเป็นลอนลูกฟูกหนา 2.0 มม. สีกาไฟร์ มีฝาเปิดขึ้นที่สอง ด้านบน เพื่อเป็นช่องเปิดให้สายไฟผ่านได้โดยสะดวก และสามารถปรับระดับความกว้าง ของช่องร้อยสายไฟได้
- ฝาปิดเหล็กรับท๊อป : ผลิตจากพลาสติกฉีด.ขึ้นรูป เพื่อความเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
- อุปกรณ์ : KD. Fitting ขนาด 25 มม. ของ Hafele จากเยอรมันหรือเทียบเท่า
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

เบญจมา
8

เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 10 ตัว



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 635 x ลึก 625 x สูง 950-1030 มม.
เบาะนั่ง กว้าง 520 x ลึก 520 มม./ พนักพิง กว้าง 490 x 570 มม.
- โครงเก้าอี้ : เบาะนั่งไม้วีเนียร์เพรสขึ้นรูปความหนา 12 มม. บุนพองน้ำ Polyurethane Foam [PU] ฉีดขึ้นรูป หุ้มด้วยผ้า พนักพิงทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูป มี Lumbar Support แบบ Fixed หุ้มด้วยผ้าตาข่ายไนลอน
- เท้าแขน : ทำจาก Molded Plastic [PP] ฉีดขึ้นรูป ยึดติดตายกับพนักพิง
- ระบบโยกเอน : Traditional tilt mechanism , แกนปรับความสูง, Backrest สามารถล็อกตำแหน่งได้ 1 ตำแหน่ง ปรับความหนืดพนักพิงตามน้ำหนักคนนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน
- การปรับสูงต่ำ : ปรับความสูงของเบาะนั่งได้ ด้วยระบบไฮดรอลิก [Gas lift]
- ขาเก้าอี้ : แบบ 5 แฉกทำจากเหล็กขึ้นรูป ชูโครเมียม ขนาด $\varnothing$ 24 นิ้ว
- ล้อ : ลูกล้อแบบ Twin wheels castor ทำจาก Nylon ขนาด $\varnothing$ 55 มม.
แบบแกนเดือยเสียบถอดได้
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

๒๕๖๖
๑๖

โซฟารับแขก 1 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 81 x ลึก 74 x สูง 79 ซม.
- โครงเก้าอี้ : ไม้เบญจพรรณเคลือบสี โครงขึ้นรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zagหนา 3 มม.
เพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง
- ฟองน้ำ : เบาะนั่งและหลังพนักด้วยฟองน้ำ Polyurethane Foam แบบตัดแต่งให้เข้ากับรูปทรง
ของโซฟาชั้นนอกสุดด้วย ด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ [FIBER FILL]
- เท้าแขน : ไม้เบญจพรรณเคลือบสี โครงขึ้นรูปตามแบบ บุฟองน้ำและแผ่นใยสังเคราะห์
- ขาเก้าอี้ : ทำจากเหล็กแผ่นเรียบหนา 8 มม. ขนาดกว้าง 48 มม.ตัด บั้ม
และเชื่อมขึ้นรูปขอบโครเมียม
- วัสดุหุ้ม : หุ้มด้วยหนังเทียม สีดำ
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

ลายเซ็น

โต๊ะกลางรับแขก จำนวน 1 ตัว



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 45 x ลึก 45 x สูง 40 ซม.

หน้าที่อปโต๊ะ : ไม้ MDF Board หนา 25 มม. ผ่านขบวนการขัด แต่ง เคลือบสี Polyester [PE] ขัดผิว ด้านหน้าจนมันเงา เหมือนกระจก ตรงกลางที่อปเจาะช่องสำหรับ วางกระจกใส หนา ไม่น้อยกว่า 5 มม. ด้านล่างปูด้วยไม้ Particel Board เคลือบเมลามีน สีเทาอ่อน หนา 19 มม. รองด้านล่าง พร้อมกับเฟรมกรอบยึดที่อปทำจากแผ่นสแตนเลสพับขึ้นรูปฉาก ขนาด 22x22 หนา ไม่น้อยกว่า 1.2 มม.ขัดผิวเงา

โครงขา : ทำจากเหล็กแผ่นขนาด หนา 48 มม.หนา ไม่น้อยกว่า 6 มม.ปั๊มและเชื่อมขึ้นรูปตัว O ขุบ โคโรเมียม ด้านล่างติดปุ่มปรับระดับได้ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกนเกลียว ขนาด M6 อย่างน้อย 2 จุด

การประกอบ : ยึดประกอบและติดตั้งด้วยการขันสกรูแบบหนอนมีบ่า สามารถถอดประกอบแยกที่อปและโครงขาได้

หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

by design

โซฟารับแขก ขนาด 3 ที่นั่ง จำนวน 3 ตัว



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 204 ซม. X ลึก 87 ซม. X สูง 88 ซม.
- โครงโซฟา : ไม้เบญจพรรณเคลือบสีโครมขึ้นรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zagหนา 3 มม.เพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง
- พองน้ำ : เบาะนั่งและหลังพองด้วยพองน้ำ Polyurethane Foam แบบตัดแต่งให้เข้ากับรูปทรงของโซฟา ชั้นนอกสุดบุด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ [FIBER FILL]
- เท้าแขน : ไม้เบญจพรรณเคลือบสีโครมขึ้นรูปตามแบบ บุพองน้ำและแผ่นใยสังเคราะห์
- ขาเก้าอี้ : ทำจากเหล็กท่อกลมขนาด ๑ 3/8 นิ้ว.ตัดและเชื่อมติดเพรทเหล็กทรงสี่เหลี่ยม
- วัสดุหุ้ม : หุ้มด้วยหนังเทียม สีดำ
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

เบญจรัตน์

โซฟารับแขก ขนาด 1 ที่นั่ง จำนวน 6 ตัว




รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 83 ซม. X ลึก 87 ซม. X สูง 88 ซม.
- โครงเก้าอี้ : ไม้เบญจพรรณเคลือบสีตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zagหนา 3 มม.เพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง
- พองน้ำ : เบาะนั่งและหลังพองด้วยพองน้ำ Polyurethane Foam แบบตัดแต่งให้เข้ากับรูปทรงของโซฟา ชั้นนอกสุดด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ [FIBER FILL]
- เท้าแขน : ไม้เบญจพรรณเคลือบสีตามแบบ บุพองน้ำและแผ่นใยสังเคราะห์
- ขาเก้าอี้ : ทำจากเหล็กแป๊ปกัลม ขนาด ๑2 นิ้ว ขึ้นรูปชุบโครเมียม มีปุ่มปรับระดับจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปแบบมีเกลียวใน เพื่อป้องกันการเสียดสีกับพื้น
- วัสดุหุ้ม : หุ้มด้วยหนังเทียม สีดำ
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

๒๕๖๕

แผงกั้นส่วนกระจกพ่นทราย (มินิกรีน) 120 ซม. จำนวน 1 แผ่น



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 1200 มม. x ลึก 26 มม. x สูง 350 มม.

โครงสร้าง : -เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม.

พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

-เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.

ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 26x15x3 มม.ยึดติดกับ Extruded Aluminium

ฉีดขึ้นรูป ขนาด 26x7x1.5 มม.พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

ผนัง : เป็นกระจก ความหนา 5 มม.พ่นทราย สูง 25 มม.พร้อมคิ้วขอบยางสำหรับกันการกระแทก รอบทั้ง 4 ด้าน

ฝาปิดเสา : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน


อุปกรณ์ : ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงแผง

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

เลขาฯ 

แผงกั้นส่วนกระจกพ่นทราย (มินิกรีน) 160 ซม. จำนวน 1 แผ่น



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 1600 มม. x ลึก 26 มม. x สูง 350 มม.

โครงสร้าง : -เฟรมแนวดังเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม.
พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบอุ่น
-เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.
ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 26x15x3 มม.ยึดติดกับ Extruded Aluminium
ฉีดขึ้นรูป ขนาด 26x7x1.5 มม.พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบอุ่น

ผนัง : เป็นกระจก ความหนา 5 มม.พ่นทราย สูง 25 มม.พร้อมค้ำขอบอย่างสำหรับการกระแทก
รอบทั้ง 4 ด้าน

ฝาปิดเสา : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating
อบอุ่น


อุปกรณ์ : ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงแผง

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

เบญจมา

กุญแจลิ้นชักแบบล็อกตลอดด้าน จำนวน 20 ชิ้น



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- กุญแจลิ้นชักแบบล็อกตลอดด้านหน้า รุ่นติดตั้งแนวนอน
- มีเสียงคลิกเมื่อหมุนกุญแจจนสุด
- ถอดดอกกุญแจออกได้ทั้งในตำแหน่งปิดและเปิด
- ใช้ร่วมกับบาร์อลูมิเนียม
- หมุน 180° เพื่อยกเดือยล็อกออก
- ตัวล๊อคกุญแจผลิตจากซิงค์อัลลอย

อุปกรณ์ 1 ชุดประกอบด้วย

- เลื่อกุญแจ 1 ตัว
- แหวนปิดช่องดอกกุญแจ 1 ชิ้น
- ชุดอุปกรณ์ 1 ชุด

เบญจมาศ