



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ทรานส์ คอร์ป เอ็นจิเนียริง จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๔๑/๑๒๔ ซอยซอยพระยาสุเรนทร์ ๔๒ ถนนพระยาสุเรนทร์
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐
โทรศัพท์ ๐๘๗๔๘๔๙๙๑๙
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๖๑๕๕๓๔๗

ใบสั่งซื้อเลขที่ รฟท.ช.๖๖๐๐๑๔
วันที่ 23 มี.ค. 2566
ส่วนราชการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐๒-๔๘๑-๕๑๙๙ ต่อ ๔๒๒๑๘

ตามที่ บริษัท ทรานส์ คอร์ป เอ็นจิเนียริง จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ
ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	อุปกรณ์ทำงานในสถานที่อับอากาศ (Confined space) โดยมีรายละเอียดตามขอบเขตงาน รฟฟท. ที่แนบ	๑	ชุด	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐
(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๔๖๐,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๒,๒๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๙๒,๒๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 21 มี.ค. 2566
- สถานที่ส่งมอบ โรงซ่อมบำรุงหลักรถไฟฟ้ามหานคร (สายสีแดง) (CT Depot) เลขที่ ๑๐๐๑ ถนนกำแพงเพชร ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี
- สแกนสิทธิ์ค่าประกันส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐

ส่งมอบ

ต้นฉบับ

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๖๐๓๗๕๒๕๖๐๖ ชื่ออุปกรณ์ทำงานในสถานที่อับอากาศ (Confined space)

จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายศุภกร ยุทธวงษ์สุข)

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้าและ

ระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า

วันที่ 23 พ.ค. 2566

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(ก้องกมล นนทกุล)

(นายก้องกมล นนทกุล)

กรรมการบริษัท

วันที่ 29 พ.ค. 2566

เลขที่โครงการ ๖๖๐๓๗๕๒๕๖๐๖

เลขคู่สัญญา ๖๖๐๔๑๔๓๒๗๔๔๑

ศุภกร

ต้นฉบับ



ขอบเขตของงาน

จัดหาอุปกรณ์ทำงานในสถานที่อับอากาศ (Confined space) จำนวน 1 ชุด

๑. ความเป็นมา

แผนระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุงมีอุปกรณ์มีงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ และยังขาดอุปกรณ์สำหรับรองรับการทำงานในสถานที่อับอากาศ (Confined space) จึงต้องจัดหาอุปกรณ์ทำงานในสถานที่อับอากาศมารองรับใช้ในงานซ่อมบำรุงต่างๆ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับงานซ่อมบำรุงที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

๑. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทำงานในสถานที่อับอากาศ (Confined space) รองรับงานซ่อมบำรุง
- ๒.๒ เพื่อให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัย พร้อมใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนด มีมาตรฐาน เชื่อถือได้

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑) ๒) ๓)
(นายชำนาญ จันทร์ราช) (นายสุรเชษฐ์ เปียวิเศษ) (นายประสิทธิ์ เมืองบุญมา)

ต้นฉบับ

- ๓.๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว
- ๓.๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟพท. ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการซื้อครั้งนี้
- ๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รูปแบบรายการคุณลักษณะเฉพาะ

จัดหาอุปกรณ์ทำงานในสถานที่อับอากาศ (Confined space) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑ พัฒลมุดูเป่าชนิดถังกลม จำนวน ๒ ชิ้น

- วัสดุหลัก อลูมิเนียม/เหล็ก แข็งแรงทนทาน
- ใบพัดขนาด ๑๒ นิ้ว
- ระบบไฟฟ้า Voltage Single Phase 220 Volt / 50 Hz
- น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะสำหรับใช้งานภาคสนาม
- มีระบบกันสั่น ลดเสียงรบกวน
- เหมาะสำหรับจ่ายอากาศหมุนเวียน

๔.๒ ท่อลมสำหรับพัฒลมุดูเป่า จำนวน ๒ ชิ้น

- ท่อลมสำหรับพัฒลมุดูเป่า ขนาด ๑๒ นิ้ว
- ท่อส่งลม แบบยืดหดได้ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
- วัสดุไม่ลามไฟ
- ใช้ต่อร่วมกับพัฒลมุดูเป่าในข้อ ๔.๑ ได้

๔.๓ เครื่องตรวจวัดแก๊ส จำนวน ๑ ชุด

- วัดแก๊สได้สูงสุด ๔ ค่า โดยสามารถเลือกได้ O2, LEL, CO, H2S, NO2, SO2
- สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือด้วยระบบ BLUETOOTH ผ่าน ANDROID APPLICATION เพื่อส่งค่าที่อ่านได้ไปยังผู้ช่วยด้านนอก
- มี MOTION ALERT ตรวจจับการเคลื่อนไหว เมื่อผู้ใช้งานล้มลงและหยุดนิ่ง
- มี INSTANT ALERT โหมดที่ใช้การเตือนของเครื่อง เพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
- ผ่านการ DROP TEST ที่ ๒๕ ฟุต และ ๔ ฟุต

๑) ๒) ๓)
(นายชำนาญ จันทร์ราช) (นายสุรเชษฐ์ เปียวิเศษ) (นายประสิทธิ์ เมื่อนงนุช)

ค้นฉบับ

- มาตรฐานการป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ IP68 ป้องกันน้ำได้ที่ ๒ เมตร เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง
- ใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -๕๐ ถึงประมาณ ๖๐ องศาเซลเซียส

๔.๔ อุปกรณ์ Tripod ๓ ขาและรอก จำนวน ๑ ชุด

๔.๔.๓ คุณสมบัติอุปกรณ์ Tripod 3 ขา

- สำหรับงานหย่อนและดึงคนออกจากอุโมงค์ ท่อน้ำ ท่ออากาศ ไซโล
- วัสดุขา อลูมิเนียมคุณภาพสูง น้ำหนักเบา ใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก แข็งแรง
- มีอุปกรณ์ป้องกันขาถ่าง

๔.๔.๔ คุณสมบัติ Rescue Lifting Device รอก

- อุปกรณ์ประกอบเพื่อยกขึ้น
- มีระบบเบรกอัตโนมัติ ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ ม.
- สามารถรับน้ำหนักได้ ๑๘๐ กิโลกรัม
- สามารถประกอบยึดกับตัว Tripod 3 ขาได้



๔.๕ ไฟส่องสว่างทาวเวอร์ไลท์ จำนวน ๒ ชิ้น

- แรงดันไฟเอาต์พุต VOLTAGE (DC) 18 V
- แรงดันไฟอินพุต VOLTAGE (AC) 110 – 240 V
- ค่าความสว่าง (Lumens) สูงสุด 6,000 Lumens
- ปรับความสว่างได้ ๓ ระดับ 6,000 / 4,000 / 1,700 Lumens
- ขนาดความสูง ๒.๑ เมตร ปรับความสูงได้
- ขาตั้งพับเก็บได้ในตัว
- ใช้งานแบบเสียบปลั๊กได้ และ เป็นชาร์จเจอร์ M18™ ในตัว
- แบตเตอรี่ Li-ion port M18™ ขนาด 12 Ah
- มีช่องชาร์จ USB ไฟ 2.1A
- การป้องกันมาตรฐาน IP34

๔.๖ เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง SCBA พร้อมถังและหน้ากาก จำนวน ๓ ชุด

๔.๖.๔ หน้ากากครอบใบหน้า (Full Face Mask)

- หน้ากากเต็มหน้า สำหรับชุดเครื่องหายใจ SCBA
- คุณสมบัติทนความร้อนและป้องกันสารเคมีได้ดี เมื่อสวมใส่ไม่เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
- อากาศพิษจากภายนอก ไม่สามารถรั่วซึมเข้าไปในหน้ากากได้
- เลนส์หน้ากากทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต POLYCARBONATE ป้องกันรอยขีดข่วน

๑)  (นายชำนาญ จันทะราช) ๒)  (นายสุรเชษฐ์ เปียวิเศษ) ๓)  (นายประสิทธิ์ เมืองบุญมา)

ค้นฉบับ

๔.๖.๕ ชุดสะพายหลัง (Back plate)

- วัสดุสามารถทนความร้อน สารเคมี และแรงกระแทกได้ดี น้ำหนักเบา
- PRESSURE GAUGE สำหรับ วัดแรงดันภายในถังอัดอากาศ
- มีสายรัดสามารถใช้กับถังอัดอากาศที่มีขนาดตั้งแต่ ๔ ลิตร ถึง ๙ ลิตร โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม สามารถล็อกได้อย่างแน่นหนาและปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการเปลี่ยนถัง
- สายรัดบ่าและสายรัดเอวมีขนาดใหญ่เพื่อให้กระจายน้ำหนักตัวชุดได้ดี
- ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต (Anti-Static)

๔.๖.๖ ชุดลดแรงดัน (Reducer)

- สามารถใช้กับถังอัดอากาศที่มีแรงดันสูงสุด ๒๐๐ หรือ ๓๐๐ บาร์ โดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดลดแรงดัน
- มีเชฟต์วาล์ว
- ชุดลดแรงดันมีเกลียวที่สามารถต่อเข้ากับถังอากาศ

๔.๖.๗ ชุดควบคุมแรงดัน (Lung Demand Valve)

- สวมเข้ากับหน้ากากแบบสวมเร็ว (Quick Connection) โดยไม่ต้องหมุนหรือขันเกลียวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการใช้งาน
- ระบบจ่ายอากาศแบบอัตโนมัติเมื่อหายใจครั้งแรก และจ่ายอากาศตามปริมาณการหายใจ

๔.๖.๘ เกจวัดแรงดันและระบบสัญญาณเตือน (Whistle and Pressure Gauge)

- เกจวัดแรงดันในถังอัดอากาศ หน่วยเป็นบาร์
- เกจวัดแรงดันเรืองแสงเพื่อให้มองเห็นได้ในที่มืด
- เกจวัดแรงดันมีวาล์วจำกัดปริมาณอากาศ (Restriction Valve)

๔.๖.๙ ถังอัดอากาศสำหรับชุด SCBA

- ถังอัดอากาศ ทำด้วยวัสดุ คาร์บอนคอมโพสิต และอลูมิเนียม ตามมาตรฐาน EN12245 บรรจุอากาศได้ถึง ๖.๘ ลิตร ๓๐๐ บาร์
- มีวาล์วควบคุมการจ่ายอากาศ
- มีเชฟต์ปลั๊ก (Safety Plug) สำหรับปิดวาล์วถังเพื่อความปลอดภัย
- ใช้งานร่วมกับชุดสะพายหลัง SCBA และหน้ากาก SCBA

๔.๗ เปลพยาบาลสำหรับงานกู้ภัย จำนวน ๑ ชิ้น

- วัสดุพลาสติกผสมพิเศษ (Ethylene Vinyl Acetate) มีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา ทนทานต่อการใช้งาน

๑) ๒) ๓)
(นายชำนาญ จันทะราช) (นายสุรเชษฐ์ เบียวิเศษ) (นายประสิทธิ์ เมื่องบุญมา)

ค้นฉบับ

- ด้านข้างเปลมีสายรัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือ เช่น พื้นที่สูง พื้นที่แคบ และพื้นที่อวกาศภัย
- สายเข็มขัดนิรภัยสามารถป้องกันการกระแทกกระเเทือนของผู้ป่วยจากการขนย้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หัวเข็มขัดปรับขนาดได้ สามารถใช้กับสายรัดที่มีขนาดหลากหลาย รับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม
- ด้ามจับเป็นพลาสติกง่ายต่อการขนย้าย
- เปลสามารถม้วนเก็บได้

๔.๘ เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว ชนิด ๒ ตะขอ จำนวน ๔ ชั้น

- ผลิตจากเส้นใย POLYESTER
- เสริม D-RING ๕ จุด
- มี D-RING อยู่ตรงบริเวณ ด้านหลัง ๑ จุด, หน้าอก ๑ จุด, บริเวณหน้าท้อง ๑ จุด และบริเวณด้านข้างลำตัว ๒ จุด
- เสริมแผ่นรองหลัง และแผ่นรองบริเวณไหล่
- ตัวชุดสามารถปรับขนาดได้ทั้งตัว
- เชือกสายแบนเส้นคู่ ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ ยาว 1.8 M.
- มีตัวดูดซับแรงกระแทก (ABSORBER) ลดแรงกระชาก 6 KN.
- มีตะขอขนาดใหญ่ ๒ ตะขอ
- มีคาราบินเนอร์ ขนาด 17 mm.
- เหมาะสำหรับใช้งานบนที่สูง

๔.๙ ถังดับเพลิงชนิด ABCDK ขนาด จำนวน ๒ ชิ้น

- ถังดับเพลิง CLASS A,B,C,D,K ไม่มีสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- สามารถทำให้วัสดุที่เกิดเพลิงไหม้ อุณหภูมิลดลงเร็วกว่าน้ำ ๒๐ เท่า
- ฉีดได้ไกล ๑๐ เมตร และได้นาน ๒๕ วินาที
- น้ำยาดับเพลิงได้รับมาตรฐาน SFS-EN 3-7 : 2004(E)
- ตัวถังมีการป้องกันความชื้น การกัดกร่อนของสนิม โดยเคลือบสารไอออนฟอสเฟต จึงทำให้มีอายุการใช้งานนาน และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ใช้งานง่าย โดยดึงสลักตรงมือจับ และฉีดจากท่อได้ทันที ใช้ได้กับไฟทุกชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
- ถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์

๑) ๒) ๓)
(นายชำนาญ จันทร์ราช) (นายสุรเชษฐ์ เปียวิเศษ) (นายประสิทธิ์ เมืองบุญมา)

ค้นฉบับ

๔.๑๐ ป้ายเตือนที่อับอากาศ จำนวน ๑๔ ชิ้น

- วัสดุป้าย: อะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 1.2 mm.
- ขนาดกว้างxยาว: 20x30 cm
- ป้ายแบบสะท้อนแสง 3M Engineer Grade Prismatic
- ระบุข้อความดังภาพ



๔.๑๑ พัดลมอุตสาหกรรมแบบขาตั้ง จำนวน ๔ ชิ้น

- วัสดุหลัก เหล็ก
- ขนาดใบพัด ๒๔ นิ้ว
- มีล้อ ๔ ล้อ
- แรงดันไฟฟ้า 220 V
- มีสวิตช์เปิดปิด
- สายไฟยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

๔.๑๒ สินค้าที่นำมาส่งต้องเป็นของใหม่และไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บหรือหมดอายุใช้งานแล้ว

๕. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

๕.๑ สถานที่ส่งมอบงาน ณ.บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โรงซ่อมบำรุงหลักรถไฟฟ้า (สายสีแดง) (CT Depot) เลขที่ ๑๐๐๑ ถนนกำแพงเพชร ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๕.๒ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอไม่ได้

๕.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๖. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับ รฟท.ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๗. อัตราค่าปรับ

คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา

๑) ๒) ๓)
(นายชำนาญ จันทร์ราช) (นายสุรเชษฐ์ เปียวิเศษ) (นายประสิทธิ์ เมืองบุญมา)

ฉบับ

๘. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ รฟพท. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวมต่ำสุด

๙. การจ่ายเงิน

รฟพท. จะจ่ายค่าสิ่งของเป็นจำนวน ๑ งวด ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับ ตามข้อ ๔ เรียบร้อยแล้ว

๑๐. การรับประกัน

รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่กรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑) ๒) ๓)
(นายชำนาญ จันทะราช) (นายสุรเชษฐ์ เปียวิเศษ) (นายประสิทธิ์ เมื่องบุญมา)



บันทึกข้อตกลงการรักษาความลับ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เลขที่ ๑๐ อาคารสถานีกลาง
บางซื่อ ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อ 23 พก 2565 ระหว่าง
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ โดย นายศุภกร ยุทธวงษ์สุข ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า
"ผู้รับสัญญา" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทรานส์ คอร์ป เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่
เลขที่ ๔๑/๑๒๔ ซอย พระยาสุเรนทร์ ๔๒ แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นายวิจิต นนภิภักดิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๔๐๒๔๒๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป
ในสัญญาเรียกว่า "ผู้ให้สัญญา" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ให้สัญญา ตกลงจะรักษาความลับเกี่ยวกับรายการ และ/หรือรายละเอียด และ/
หรือภาพ และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร การบัญชี การเงิน รายการสินค้า รายการทรัพย์สิน
กระบวนการวิธีการ หรือขั้นตอนในการดำเนินการ จัดหาอุปกรณ์ทำงานในสถานที่อับอากาศ (Confined
space) จำนวน ๑ ชุด ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอและวางแผนระหว่างดำเนินการ จนถึงเสร็จการดำเนินการแล้ว
ก็ตาม รวมถึงข้อมูลทั่วไปของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (บริษัท รถไฟฟ้า) รวมทั้งรายการที่ได้จัดทำขึ้นของ
บริษัทรถไฟฟ้า ที่รับผิดชอบทั้งหมด อันจะส่งผลให้เกิด ความเสียหายกับ บริษัท รถไฟฟ้าฯ เว้นแต่ จะได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท รถไฟฟ้าฯ แล้วเท่านั้น

ข้อ ๒ ผู้ให้สัญญา ตกลงจะปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่บริษัท รถไฟฟ้ากำหนด และ/หรือจะได
กำหนดขึ้นต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด และหากผู้ให้สัญญาเปิดเผยข้อมูลตลอดจนเอกสารอันเป็นความลับ
ของบริษัทรถไฟฟ้า ดังกล่าวผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อ ๓ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเป็นต้นไป บันทึกข้อตกลง
ฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงนี้ตลอดแล้ว จึงได้
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ  ผู้รับสัญญา
(นายศุภกร ยุทธวงษ์สุข)

ลงชื่อ  ผู้ให้สัญญา
(นายวิจิต นนภิภักดิ์)