



สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ รฟฟท.ช.๖๘๐๐๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เลขที่ ๑๐ ถนนกำแพงเพชร ตำบล/แขวง จตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่.....๑๒.....กรกฎาคม ๒๕๖๘.....ระหว่าง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดย นางสาวพิมพ์ สุนทรพิพัฒน์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๘๐๕๓๗๐๓ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๙๖ ซอยท่าข้าม ๑๒ แขวงสามเตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดย นางสาววินดา สีปาน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๕๗๓๓๕๘ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจเลขที่ SCM6806002 ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย อุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๘ (สิบแปด) รายการ เป็นราคาทั้งสิ้น ๕๗๕,๘๙๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๗,๖๗๕.๐๕ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ถึง ๔

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตของงาน จำนวน ๒๘ (ยี่สิบแปด) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ แค็ตตาล็อก จำนวน ๒๓ (ยี่สิบสาม) หน้า

๓.๔ ผนวก ๔ หนังสือยืนยันราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ฉบับนี้

ค้นฉบับ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

15 ๕ 68

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ภายในวันที่.....๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘.....ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด สถานีกลางบางซื่อ ห้องแผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

พ.วิมลดา

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

๑๖๖๐๖

ต้นฉบับ

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อที่มีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อที่มีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น.....หนังสือค้ำประกันสัญญา.....เป็นจำนวนเงิน ๒๘,๗๙๕.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ฉบับหลัก

ฉบับรอง

ต้นฉบับ

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังมิได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ต้นฉบับ

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญา เป็นสิ่งของผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นางสาวพิมพ์ สุนทรพิพัฒน์)

WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาววินดา สีปาน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอิงค์วรา ทรวดทรง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวชนิสรา มั่นวิริยา)



บันทึกข้อตกลงการรักษาความลับ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เลขที่ ๑๐ อาคารสถานีกลาง
บางซื่อ ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ โดย นางสาวพิมพ์ สุนทรพิพัฒน์ ซึ่งต่อไปในสัญญา
เรียกว่า "ผู้รับสัญญา" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติ
บุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๐๕๓๗๐๓ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๙๖ ซอย ท่าข้าม ๑๒ แขวง แสมดำ
เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวนวินดา สีปาน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๕๗๓๓๕๔ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจ
เลขที่ SCM6806002 ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ให้สัญญา ตกลงจะรักษาความลับเกี่ยวกับรายการ และ/หรือรายละเอียด และ/
หรือภาพ และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร การบัญชี การเงิน รายการสินค้า รายการทรัพย์สิน
กระบวนการวิธีการ หรือขั้นตอนในการดำเนินการ ชื่ออุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
จำนวน ๑๘ รายการ ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอและวางแผนระหว่างดำเนินการ จนถึงเสร็จการดำเนินการ
แล้วก็ตาม รวมถึงข้อมูลทั่วไปของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (บริษัท รถไฟฟ้า) รวมทั้งรายการที่ได้จัดทำขึ้น
ของบริษัทรถไฟฟ้า ที่รับผิดชอบทั้งหมด อันจะส่งผลให้เกิด ความเสียหายกับ บริษัท รถไฟฟ้า เว้นแต่ จะได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท รถไฟฟ้า แล้วเท่านั้น

ข้อ ๒ ผู้ให้สัญญา ตกลงจะปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่บริษัท รถไฟฟ้ากำหนด และ/หรือจะได้
กำหนดขึ้นต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด และหากผู้ให้สัญญาเปิดเผยข้อมูลตลอดจนเอกสารอันเป็นความลับ
ของบริษัทรถไฟฟ้า ดังกล่าวผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อ ๓ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเป็นต้นไป บันทึกข้อตกลง
ฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงนี้ตลอดแล้ว จึงได้
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ

(นางสาวพิมพ์ สุนทรพิพัฒน์)

ลงชื่อ

อริศรา ทรวดทรง พยาน

(นางสาวอริศรา ทรวดทรง)

ลงชื่อ

(นางสาวนวินดา สีปาน)

ลงชื่อ

ณิชา มั่นวิริยา พยาน
(นางสาวณิชา มั่นวิริยา)

ต้นฉบับ

ขอบเขตของงาน

ซื้ออุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ.....ซื้ออุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ.....

เงินงบประมาณโครงการ.....1,168,375.80....บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ด

สิบห้าบาทแปดสิบสตางค์)

ราคากลาง.....1,168,375.80....บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปด

สิบสตางค์)

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว

2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพพ. ณ วันยื่น ข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการซื้อครั้งนี้

2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ที่ กค (กวจ) ที่ 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

รับทราบ

.....

.....

ต้นฉบับ

(2) สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(3) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

(4) กรณีตาม (1) - (3) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(4.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(4.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขเฉพาะ

3.1 รายการที่ 1..... (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

3.2 รายการที่ 2..... (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

4. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

4.1 สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ สถานีรถไฟฟ้า 13 สถานี และสถานีอื่นๆ ตามแต่ผู้ว่าจ้างกำหนด

4.2 กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ

4.3 กำหนดส่งมอบไม่เกิน.....30.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

5. การทำสัญญา

ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจะต้องทำสัญญากับ รฟฟท. ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ เสนอราคาได้ ให้ รฟฟท. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

5.1 เงินสด

5.2 เชื้อที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

ปรพน

prpn

prpn

ต้นฉบับ

5.4 หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคำประกัน

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ เสนอราคา พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

6. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ รฟพท. ในอัตราร้อยละ 0.2 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

7. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.....1.....ปี.....-.....เดือน นับถัดจากวันที่ รฟพท. ได้รับมอบพัสดุโดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.....15.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

8. การบริหารโครงการ

เพื่อให้โครงการนี้แล้วเสร็จภายในระยะเวลายกกำหนดและมีคุณภาพของงานที่ดี ดังนั้นผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการบริหารโครงการตามข้อกำหนด ดังนี้

8.1 ผู้ขายจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในโครงการไว้เป็นความลับ จะเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบมิได้ และไม่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการดำเนินการในโครงการนี้

8.2 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดหรือร้องขอให้มีการแก้ไข และ/หรือปรับปรุงขอบเขตของงานใหม่ ในกรณีที่มีกฎหมายออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งในกรณีที่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เห็นว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสมอันเนื่องด้วยกฎระเบียบใด ๆ หรือนโยบายรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลบังคับใช้ต่อ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

9. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

9.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ รฟพท. จะพิจารณาดัดสินโดยใช้เกณฑ์ หลักเกณฑ์ราคา

9.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

(ก) กรณีการใช้หลักเกณฑ์ราคา การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ รฟพท. จะพิจารณาจากราคารวม

3

ฉบับ

10. การจ่ายเงิน

รฟพท.จะจ่ายค่าวัสดุซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญา และ รฟพท. ได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

11. การสงวนสิทธิ์

กรณีมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ทั้งในช่วงการพิจารณาข้อเสนอ และดำเนินงานต่างๆ ภายหลังจากได้ทำสัญญากับผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และให้ถือว่าคำวินิจฉัยของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดข้างต้นเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอตลอดจนผู้รับจ้างต้องยอมรับคำวินิจฉัยดังกล่าวโดยจะไม่ได้แย้ง หรือมีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารทั้งหมดที่ยื่นนี้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน ให้ถือเป็นเอกสารราชการ รวมทั้งยกเลิกการพิจารณาคัดเลือกเมื่อใดก็ได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการยื่นเอกสารต่างๆ รฟพท. จะไม่รับผิดชอบ รวมถึงที่ปรึกษาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

รฟพท.อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก รฟพท.ไม่ได้

(1) รฟพท.มิได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(2) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(3) การทำการจัดซื้อต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ รฟพท.หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(4) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

12. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม*

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานฉบับนี้ สามารถสอบถามได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ jerdchai.r@srte.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 094-2899653 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

ต้นฉบับ

13. การรับฟังความคิดเห็น

☐ รับฟังความคิดเห็น

ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างของเขตของงานฉบับนี้ ได้ที่

สถานที่ติดต่อ.....

โทรศัพท์.....

E-Mail.....

ทั้งนี้ ในการเสนอแนะความคิดเห็น ผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้

รฟพท. ทราบด้วย

☒ ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจาก วงเงิน 500,000 – 5,000,000 อยู่ในดุลยพินิจที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือไม่ก็ได้

14. คุณลักษณะเฉพาะ

- รายการเก้าอี้สำนักงาน และเก้าอี้ทำงานให้ผู้เสนอราคานำเสนอตัวอย่างของสินค้าก่อนภายใน 3 วัน
ภายหลังจากวันเข้ายื่นเสนอราคา

ส่งให้

Warmer


หน้างาน

WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD

ต้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 1

โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (PIDL1512 LM) สำหรับเจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการแผนก
จำนวน 9 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : โต๊ะทำงาน กว้าง 1,500-1,200 มม. X ลึก 600-600 มม. X สูง 750 มม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมน ด้วยเครื่องจักร
- ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กทอกลมขนาด $\varnothing$ 50 มม. หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด $\varnothing$ 25x50x หนา 1.5 มม. ปลายขาสวมด้วยท่ออลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปทรงกลม ขนาด $\varnothing$ 55x หนา 2 มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating
- บังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั้นอลูมิเนียมทรงแปดหน้าขึ้นรูปแบบตัว U เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด $\varnothing$ 12 x 12 มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน
- ปุ่มรองขา : ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกนเกลียวชุบสังกะสี สามารถปรับระดับได้
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

หน้าหลัก

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD


[Handwritten signatures]

ต้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 2

โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (PIDL1512 RM) สำหรับเจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการแผนก

จำนวน 7 รายการ



- ขนาด : โต๊ะทำงาน กว้าง 1,500-1,200 มม. X ลึก 600-600 มม. X สูง 750 มม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมน ด้วยเครื่องจักร
- ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กท่อกกลมขนาด $\varnothing$ 50 มม. หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด $\varnothing$ 25x50x หนา 1.5 มม. ปลายขาสวมด้วยท่อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปทรงกลม ขนาด $\varnothing$ 55x หนา 2 มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating
- บังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั่นฉลุรูปทรงกลมพับขึ้นรูปแบบตัว U เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด $\varnothing$ 12 x 12 มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน
- ปุ่มรองขา : ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกนเกลียวชุบสังกะสี สามารถปรับระดับได้
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

บริษัท
WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD


เจลิน
8/11/2561
หน้า
ปรก

ต้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 3

โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (PIDL1812 LM) สำหรับผู้เชี่ยวชาญ / ผู้จัดการส่วน

จำนวน 2 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : โต๊ะทำงาน กว้าง 1,800-1,200 มม. X ลึก 800-600 มม. X สูง 750 มม.
- บังตา : กว้าง 800 และ 1080 มม. X สูง 280 มม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
- ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กท่อกกลมขนาด $\varnothing$ 50 มม. หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด หนา 2 มม. ฟันเคลือบสี Epoxy Powder Coating
- บังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั้นอลูมิเนียมทรงกลมพับขึ้นรูปแบบตัว U เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด $\varnothing$ 12 x 12 มม. ฟันเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน
- ปุ่มรองขา : ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกนเกลียวชุบสังกะสี สามารถปรับระดับได้
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/- ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

บริษัท
WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD


Telukin
S
WARMER
WARMER

ต้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 4

โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (PIDL1812 RM) สำหรับผู้เชี่ยวชาญ / ผู้จัดการส่วน

จำนวน 1 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : โต๊ะทำงาน กว้าง 1,800-1,200 มม. X ลึก 800-600 มม. X สูง 750 มม.
- บังตา : กว้าง 800 และ 1080 มม. X สูง 280 มม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
- ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กท่อกกลมขนาด ๑ 50 มม. หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด หนา 2 มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating
- บังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั้นฉลุรูปทรงกลมพับขึ้นรูปแบบตัว U เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด ๑ 12 x 12 มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน
- ปุ่มรองขา : ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกนเกลียวชุบสังกะสี สามารถปรับระดับได้
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

บริษัท
WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD


Tealini
สม
สม
สม

ต้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 5

โต๊ะทำงาน มี 3 ลั่นชักด้านขวามือ NB188/R สำหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับ รอง ผอ.ขึ้นไป

จำนวน 3 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 1800 x ลึก 800 x สูง 750 มม.
- สี : ท็อปโต๊ะและบานหน้าตู้สีดำ วัสดุอะลูมิเนียม
- แผ่นหน้าโต๊ะ : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- ขาโต๊ะ : ทำมาจาก Extrusion Aluminium ฉีดขึ้นรูป ทรงสามเหลี่ยม ขนาด 55 x 55 x 2 มม.
พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating สีมาตรฐานเป็นสี Silver เชื่อมต่อกับเฟรม
ด้วยข้อต่อทำจาก Die-casting Aluminium ชุบด้วยโครเมียม
- คานโต๊ะ : ทำจากเหล็กกล่องสีเหลี่ยม ขนาด 30 x 60 x 1.5 มม.
พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating สีมาตรฐานเป็นสี SILVER โดยมีข้อ
ต่อปลาย 2 ข้างทำจาก Die-casting Aluminium ชุบด้วยโครเมียม ปิดปลายขา
ทั้ง 4 ขาด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป

บริษัท
WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD

Tealun
สมิทธิ์
ประเสริฐ

ค้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 6

- แผ่นท็อปตู้ : ไม้ Particle Board หนา 25 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม.
ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้างตู้ : ไม้ Particle Board หนา 16 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.ด้วยกาว Hot Melt
- แผ่นหน้าบานตู้ : ไม้ Particle Board หนา 16 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม.
ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- กล่องในลิ้นชักตู้ : ไม้ Particle Board หนา 12 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- อุปกรณ์ : KD Fitting "Minifix" 15/16 และ 15/19 ของ Hafele
มือจับ ทา จาก Aluminium Extrusion สีเงิน
รางลิ้นชัก เป็นรางระบบสลักลิ้น รางลิ้นชักตอนเดียวทา จากโลหะ ของ Hafele
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี


Jelini
gm
wms
wms

ต้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 7

แผ่นบังตากันใบ เหล็กปั๊ม

จำนวน 3 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 140 x ลึก 0.15 x สูง 35 เซนติเมตร
- สี : สีเทา
- แผ่นบังตา : เหล็กแผ่นหนา 2 มม. ปั๊มลายนูน 2 แถบในกลาง (Emboss Steel)
พ่นเคลือบผิวสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- อุปกรณ์ : ฉากเหล็กรับที่ออกแบบกว้าง 25 x ลึก 110 x สูง 240 x หนา 2 มม.
พ่นเคลือบผิวด้วยสีฝุ่น Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

หน้า 10

WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD

Teakulini
สม
หน้า 10
หน้า 10

ค้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 8

เก้าอี้สำนักงาน พนักกลาง ระดับไหล่ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ / ผู้จัดการส่วน
จำนวน 10 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 66 ซม. ลึก 69 ซม. สูง 95-104 ซม.
- โครงเก้าอี้ : เหล็กทอกกลมขนาด 18 มม. ทนทานน้อยกว่า 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ทั้งที่นั่งและพนักพิง
- พนักพิงและเบาะนั่ง : เบาะนั่งและพนักพิงพองน้ำวิทยาศาสตร์ปรับรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
- ใต้เบาะนั่ง : ติด Till Mechanism ระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน
- การปรับสูง-ต่ำ : ปรับความสูงด้วยแก๊ส (Gas Lift) ปรับระดับความสูงของเบาะนั่งได้ ประมาณ 6 ซม.
- เท้าแขน : เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม. พับขึ้นรูปชุบโครเมียม ที่วางเท้าแขนด้านบนปิดทับด้วย ไม้ไผ่เนียร์เพลสขึ้นรูปหนา 10 มม. บุพองน้ำหุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับเบาะนั่งและพนักพิง
- ขาเก้าอี้ : อลูมิเนียม Die - Casting Alumminum ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียว ปิดผิวเงา
- ล้อ : ล้อคู่ ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปขนาด 50 มม. ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
- วัสดุหุ้ม : หนังเทียมทั้งตัวสีดำ
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/- ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

ฉันทนา

WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD

เจลินดา
งาน
พิมพ์
พิมพ์

ต้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 9

เก้าอี้สำนักงาน พนักสูง ระดับศีรษะ สำหรับ ผอ./ รองผอ./ กอญ./ ประธานกรรมการบริหาร
จำนวน 4 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 66 ซม. ลึก 72 ซม. สูง 112-121 ซม.
- โครงเก้าอี้ : เหล็กทอกกลมขนาด 18 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ทั้งที่นั่งและพนักพิง
- พนักพิงและเบาะนั่ง : เบาะนั่งและพนักพิงพองน้ำวิทยาศาสตร์ปรับรูปทรงตามแบบของเก้าอี้ สีดำ
- ใต้เบาะนั่ง : ติด Till Mechanism ระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน
- การปรับสูง-ต่ำ : ปรับความสูงด้วยแกนแก๊ส (Gas Lift) ปรับระดับความสูงของเบาะ นั่งได้ ประมาณ 6 เซนติเมตร
- เท้าแขน : เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม. พับขึ้นรูปชุบโครเมียม ที่วางเท้าแขนด้านบนปิดทับด้วย ไม้วีเนียร์เพลสขึ้นรูปหนา 10 มม.บุฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับเบาะนั่ง และพนักพิง
- ขาเก้าอี้ : อลูมิเนียม Die - Casting Aluminium ดัดขึ้นรูปขึ้นเดียว ปิดผิวเงา
- ล้อ : ล้อคู่ ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปขนาด 50 มม. ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
- วัสดุหุ้ม : หนังเทียมทั้งตัวสีดำ
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

บริษัท
WARMER
DECORATION CO., LTD

Teluki
Signature
Date

ค้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 10

เก้าอี้ทำงาน พนักพิงสูง สำหรับเจ้าหน้าที่ OCC หรือ พนักงานที่ทำงานลักษณะการ Monitor อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
จำนวน 9 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 66 ซม. ลึก 65 ซม. สูง 110-119 ซม.
- โครงเก้าอี้ : เบาะนั่งทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูปสีดำ บุนพองน้ำ Polyurethane Foam [PU] ฉีดขึ้นรูปหุ้ม
- พนักพิง : พนักพิงทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูปสีดำหุ้มด้วยผ้าตาข่ายในลอน ส่วนล่างเป็น Lumbar Support ดึงหลังพิงเพิ่มระดับความสูง ของพนักพิงได้ 5 ระดับ
- หมอนรองศีรษะ : ทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูปสีดำหุ้มด้วยผ้าตาข่ายในลอน แบบ 3D ดึงปรับขึ้น -ลง / ปรับเลื่อนเข้า-ออก และปรับองศาเอียงได้ ตามศีรษะของคนนั่ง
- กลไกควบคุม 3 ปุ่มปรับ : -ปุ่ม TILT ระบบโยกเอน Synchronized mechanism ปุ่มควบคุมระบบ Back Locking System ให้ความสมดุล ในการทรงตัวขณะโยก และสามารถล็อกไม่ให้โยกได้ 3 ตำแหน่ง ปรับความนิ่มนวลในการนั่งโดยใช้ปุ่มกด -ปุ่ม SLIDE พร้อมติด Mechanism สำหรับการเลื่อนเบาะขึ้นหน้าและถอยหลังได้ -ปุ่ม LIFT ปรับความสูง-ต่ำของเบาะนั่งได้ ด้วยระบบไฮดรอลิก [Gas lift]
- เท้าแขน : ทำจาก Molded Plastic และ เหล็กชุบโครเมียม ฉีดขึ้นรูป ด้านบนที่รองแขนปิดด้วย Polyurethane [PU-Pad] ภายในโครงเท้าแขนมีกลไกในการปรับได้ 3 ลักษณะ
1. ปรับระดับความสูง-ต่ำได้
 2. PU-PAD ปรับเอียงได้ ใช้ขณะลุกขึ้นยืนฉีกเนิน
 3. ปรับเดินหน้าและถอยหลังได้ เพื่อให้เหมาะสมกับการเอนนอน
- ขาเก้าอี้ : ทำจาก Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป แบบ 5 แฉก ปิดผิวเงา
- ล้อ : ลูกกลิ้งแบบ Twin wheels castor ทำจาก Nylon/ PU ขนาด Ø 65 มม.
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

ค้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 11

เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง มีที่เท้าแขน สำหรับเจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการแผนก

จำนวน 46 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 670 มม. X ลึก 580 มม. X สูง 990-1050 มม.
- โครงเก้าอี้ : เบาะนั่งไม้วีเนียร์เพรสขึ้นรูปความหนา 12 มม. บุฟองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่งขึ้นรูปตามแบบ หุ้มด้วยผ้า สีดำ
- พนักพิง : พนักพิงทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูป สีดำ หุ้มด้วยผ้าตาข่ายในลอน
- ระบบโยก : Simple Synchronized mechanism , แกนปรับความสูง, Backrest สามารถล็อกได้ 1 ตำแหน่ง ปรับความหนืดพนักพิงตามน้ำหนักคนนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน
- Lumbar Support : ทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูป สีดำ ดึงปรับขึ้น-ลงได้ตามสรีระของ คนนั่งสูงสุดได้ 5 ซม.
- เท้าแขน : ทำจาก Molded Plastic [PP] ฉีดขึ้นรูป ด้านบนที่รองแขนปิดด้วย Polyurethane [PU-Pad] ฉีดขึ้นรูป ภายในโครงเท้าแขน มีกลไกในการปรับระดับความสูง-ต่ำได้ สูงสุด 9 ซม.
- การปรับสูง-ต่ำ : ด้วยระบบไฮดรอลิก [Gas lift] แกนกระบอกสีดำขนาด 2 นิ้ว ปรับความสูงได้ 6 ซม.
- ขาเก้าอี้ : ทำจาก Mould Plastic ฉีดขึ้นรูปสีดำ แบบ 5 แฉก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 630 มม.
- ล้อ : ล้อคู่ Nylon ส่วนขอบหุ้มด้วย PU ขนาด ๘50 มม.สามารถรับน้ำหนักได้ ไม่ต่ำกว่า 25กก./ ล้อยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

ต้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 12

เก้าอี้ทำงาน พนักพิงกลาง ไม่มีที่เท้าแขน สำหรับเจ้าหน้าที่
จำนวน 45 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 65 ซม. X ลึก 60 ซม. X สูง 97.5 - 107.5 ซม.
- โครงเก้าอี้ : - เบาะนั่งทำจากไม้อัด Veneer ด้วยแรงดันขึ้นรูปหนา 12 มม. บุฟองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่งขึ้นรูปตามแบบ
- พนักพิงทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูปสีดำหุ้มด้วยผ้าตาข่ายในลอน [Mesh] สีดำ
- Lumbar Support : ทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูป สีดำ ดึงปรับขึ้น-ลงได้ตามสรีระของคนนั่ง สูงสุดได้ 5 ซม.
- ระบบโยก : Simple Synchronized mechanism , แกนปรับความสูง , Backrest สามารถล็อกตำแหน่งได้ 1 ตำแหน่ง ปรับความหนึบพนักพิงตามน้ำหนักคนนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน
- แกน : ปรับสูง-ต่ำด้วยระบบไฮดรอลิก [Gas lift]
- ขาเก้าอี้ : ทำจากพลาสติก Nylon ฉีดขึ้นรูปสีดำ แบบ 5 แฉก
- ล้อ : ล้อคู่ Nylon ส่วนขอบหุ้มด้วย PU ขนาด ๕0 มม.สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 25 กก./ล้อยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
- วัสดุหุ้ม : เบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง PU # MF 001
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

บริษัท
WARMER
RIIILD & DECORATION CO.,LTD


เจลิลา
สม
พนัก
ประค

ค้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 13

แผงกันส่วนกระจกพ่นทราย SE7-PSL1542-OT (มินิสกรีน)

จำนวน 9 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 1500 มม. ลึก 26 มม. สูง 350 มม.
- โครงสร้าง : -เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม.
-เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.
-เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.
-ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 26x15x3 มม.ยึดติดกับ Extruded Aluminium
-ฉีดขึ้นรูป ขนาด 26x7x1.5 มม.พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- ผนัง : เป็นกระจก ความหนา 5 มม.พ่นทราย สูง 25 มม.พร้อมคิ้วขอบยางสำหรับการกระแทก
รอบทั้ง 4 ด้าน
- ฝาปิดเสา : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- อุปกรณ์ : ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงแผง
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

นอริฮิโกะ

WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD


Terlabin
g
Wan
S

ค้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 14

ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ล่าง/ด้านบนโล่ง NDMC8016-OC (วางแฟ้มตราข้างได้ 4 ชั้น)

จำนวน 2 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 800 มม. ลึก 400 มม. สูง 1600 มม.
- แผ่นทึบ : ไม้ Particle Board สีขาวหนา 25 มม.
เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ข
ลบมุมในด้วยเครื่องจักร ด้านล่างติดปุ่มปรับระดับได้
- แผ่นหน้าบานเปิดตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- ชั้นปรับ : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมในด้วยเครื่องจักร

ค้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 15

- ไม้ตามขาตู้ : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ด้วยระบบ Short Cycle สี Graphite ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม.
ด้วยกาว Hot Melt
- แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ด้วยระบบ Short Cycle
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Tealun
8
วันที่
7/10/11

นริศนา

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ต้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 16

ข้าง 2 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน (1 ลื่นชักเก็บของ / 1 ลื่นชักแขวนไฟล์) ND2M-60
จำนวน 7 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 41.6 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 65 ซม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมด้วยเครื่องจักร ดีขอบเฉียงแทนมือจับ
- กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt

บริษัท
WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD

Tealini
gr
สมิทธิ์
จัสเม.

ค้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 17

- แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม.
ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- อุปกรณ์ :
- รางลิ้นชักเก็บของ เป็นลิ้นชักตอนเดียวแบบรับได้ลิ้นชัก สีครีม ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.
- รางลิ้นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างลิ้นชัก สีกลวไนซ์ ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.
- กุญแจ เป็นแบบล๊อคตลอด 3 ลิ้นชัก ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลิ้นชัก
- ล้อเลื่อน ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบล๊อคคู่ ขนาด 2 นิ้ว สีดำ
ติดตั้งด้วยการขันสกรูเกลียว
- มือจับทำจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป ชุบ Anodized ความยาว 128 มม.
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Jalukin
SM
W/MS

บริษัท


WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD

ค้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 18

ตู้ข้าง 3 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน (2 ลื่นชักเก็บของ / 1 ลื่นชักแขวนไฟล์) ND3M-60

จำนวน 15 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 41.6 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 65 ซม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร ติดขอบเฉียงแทนมือจับ
- กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

Talalin
สม
หน้า
หน้า

ค้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 19


- แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม.
ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- อุปกรณ์ :
- รางลิ้นชักเก็บของ เป็นลิ้นชักตอนเดียวแบบรับได้ลิ้นชัก สีครีม ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.
- รางลิ้นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างลิ้นชัก สีกลวไนซ์ ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.
- กุญแจ เป็นแบบล๊อคตลอด 2 ลิ้นชัก ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลิ้นชัก
- ล้อเลื่อน ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบล๊อคคู่ ขนาด 2 นิ้ว สีดำ
ติดตั้งด้วยการขันสกรูเกลียว
- มือจับทำจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป ชุบ Anodized ความยาว 128 มม.
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

Tealuk
g
man
วิภา

ค้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 20

ตู้ข้าง 3 ชั้น แบบไม่มีล้อเลื่อน (2 ลื่นชักเก็บของ / 1 ลื่นชักแขวนไฟล์) ND3P-60
จำนวน 5 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 41.6 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 65 ซม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร ติดขอบเฉียงแทนมือจับ
- กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม.
ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ

ค้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 21

- Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- อุปกรณ์ :
- รางลื่นชักเก็บของ เป็นลื่นชักตอนเดียวแบบรับได้ลื่นชัก สีสครีม ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.
 - รางลื่นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างลื่นชัก สีกลวไนซ์ ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.
 - กุญแจ เป็นแบบลือคดตลอด 2 ลื่นชัก ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลื่นชัก
 - ล้อเลื่อน ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบล้อคู่ ขนาด 2 นิ้ว สีดำ
ติดตั้งด้วยการขันสกรูเกลียว
 - มือจับทำจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป ชุบ Anodized ความยาว 128 มม.
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

เจสัน
S
พชร
S

บริษัท

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ต้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 22

โซฟารับแขก ขนาด 3 ที่นั่ง BEARING/3 สำหรับห้องผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับ ผอ.ขึ้นไป
จำนวน 14 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 204 ซม. ลึก 87 ซม. สูง 88 ซม.
- โครงเก้าอี้ : ไม้เบญจพรรณเคลือบสีโครมขึ้นรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zagหนา 3 มม.เพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง
- ฟองน้ำ : เบาะนั่งและหลังพนักด้วยฟองน้ำ Polyurethane Foam แบบตัดแต่งให้เข้ากับรูปทรงของโซฟา ชั้นนอกสุดบุด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ [FIBER FILL]
- เท้าแขน : ไม้เบญจพรรณเคลือบสีโครมขึ้นรูปตามแบบ บุฟองน้ำและแผ่นใยสังเคราะห์
- ขาเก้าอี้ : ทำจากเหล็กทอกลมขนาด ๑ 3/8 นิ้ว. ตัดและเชื่อมติดเพรทเหล็กทรงสี่เหลี่ยม
- วัสดุหุ้ม : หุ้มด้วยหนังเทียม สีดำ
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

WARMER
RUIID & DECORATION CO.,LTD

อนิธร

Jahlin
gmm
manit
dsva

ค้นฉบับ

รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน Page | 23

ตู้ข้างโต๊ะทำงาน A-Square120 สำหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับ รอง ผอ.ขึ้นไป

จำนวน 1 รายการ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 120 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 70 ซม.
- แผ่นทอปบนตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2.0 มม.
- แผ่นทอปล่างตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.
- แผ่นข้างตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.
- แผ่นบานเปิดตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม.
- แผ่นชั้นตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.
- กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.
- ขาตู้ : เหล็กทอกลม ๒ 38 มม.หนา 1.2 มม.ชุบโครเมียม พร้อมปุ่มปรับระดับพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ
- อุปกรณ์ KD.Fitting : - เกือกม้าขนาด 15 มม. ของ Hafele หรือ เทียบเท่า
- รางลิ้นชักแบบรับได้ ขนาดยาว 350 มม.
- กุญแจล็อกตลอดอยู่ด้านหน้า [Drawer Lock]
- มือจับทำจาก Extrusion Aluminium ชุบเคลือบผิวด้วยสี Anodized
- บานพับแบบบานสวิง แบบหับขอบสามารถเปิดได้ 110 องศา
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

อธิบดี

Telaki
gsm
www.
www.

ต้นฉบับ

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด เลขที่ ๑๙๖ ซอย ซอยท่าข้าม ๑๒ แขวง แสมดำเขต บางขุนเทียนจังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๒๘๙๕-๖๓๐๑-๗ โดยนางสาววินดา สีปาน ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ รพท.ข.๖๘๐๐๑๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	กำหนดส่งมอบ
๑	เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	-	๑๘ รายการ	๕๗๕,๘๙๐.๐๐	๓๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๕๗๕,๘๙๐.๐๐	

(ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ รพท. อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ รพท. ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ รพท. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ รพท. ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ รพท. ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ รพท. และ รพท. มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคา

ต้นฉบับ

อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือรฟพ. อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า รฟพ. ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ รฟพ. ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ รฟพ.

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง รฟพ. ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจว่า รฟพ. ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๑๐. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับทางหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓:๒๑:๓๑ น.

(นางสาววินดา สีสาน)

ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๘๐๕๕๔๐๙๕๗๙

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๘๐๖๑๖๐๐๐๓๓๖๘

รหัสอ้างอิง OTP toLT

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๘๐๕๓๗๐๓

นวิมล

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ต้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด
WARMER BUILD & DECORATION CO.,LTD.

196 ซอยกำขาม 12 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 02 895 6301-7 Fax . 02 416 0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 010-555-805-370-3

ใบแสดงปริมาณงานและราคา

วันที่ 5 มิถุนายน 2568

หน่วยงาน : บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	ราคาต่อหน่วย ก่อนภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	ราคาต่อหน่วย รวมภาษี	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน
1	PIDL1512LM	โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (PIDL1512LM) (จนท./ผจผ.) ขนาดกว้าง 1,500-1,200 มม.ลึก 600-600 มม. x สูง 750 มม.	5,100.00	357.00	5,457.00	9	ตัว	49,113.00
2	PIDL1512RM	โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (PIDL1512RM) (จนท./ผจผ.) ขนาด กว้าง 1,500-1,200 มม.ลึก 600-600 มม. x สูง 750 มม.	5,100.00	357.00	5,457.00	7	ตัว	38,199.00
3	PJDL1812 LM	โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (PIDL1812 LM) (ผจส./ผอผ.) ขนาดกว้าง 1,800-1,200 มม.ลึก 800-600 มม. x สูง 750 มม.	5,150.00	360.50	5,510.50	2	ตัว	11,021.00
4	PIDL1812 RM	โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (PIDL1812 RM) (ผจส./ผอผ.) ขนาด 1,800-1,200 มม.ลึก 800-600 มม. x สูง 750 มม.	5,150.00	360.50	5,510.50	1	ตัว	5,510.50
5	NB188/R	โต๊ะทำงาน มี 3 ชั้นชักด้านขวามือ ขนาดกว้าง 1800 x ลึก 800 x สูง 750 มม.	9,850.00	689.50	10,539.50	3	ตัว	31,618.50
6	NBMD140	แผ่นบังตาพับได้ เหล็กปั๊มรูป ขนาดกว้าง 140 x ลึก 0.15 x สูง 35 เซนติเมตร	2,410.00	168.70	2,578.70	3	แผ่น	7,736.10
7	LD/M	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง ระดับไหล่ (ผจผ./ผจส.)	2,450.00	171.50	2,621.50	10	ตัว	26,215.00
8	LD/H	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง ระดับศีรษะ (กรรมการ/ผอผ./ผอผ.)	2,710.00	189.70	2,899.70	4	ตัว	11,598.80
9	101DF	เก้าอี้ทำงาน พนักพิงสูง (OCC)	5,450.00	381.50	5,831.50	9	ตัว	52,483.50
10	PAQUIAO/N	เก้าอี้ทำงาน พนักพิงกลาง มีที่เท้าแขน (เจ้าหน้าที่)	1,660.00	116.20	1,776.20	46	ตัว	81,705.20
11	SK/M/MN	เก้าอี้ทำงาน พนักพิงกลาง ไม่มีที่เท้าแขน	1,710.00	119.70	1,829.70	45	ตัว	82,336.50
12	SE7-PSL1542-O	แผงกั้นส่วนกระจกทึบทราย ขนาดกว้าง 1500 มม. ลึก 26 มม. สูง 350 มม.	1,470.00	102.90	1,572.90	9	แผ่น	14,156.10
13	NDMC8016-OC	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ล่าง/ด้านบนโล่ง (วางแฟ้มตราข้างได้ 4 ชั้น) ขนาดกว้าง 800 มม. ลึก 400 มม. สูง 1600 มม.	3,170.00	221.90	3,391.90	2	ตู้	6,783.80
14	ND2M-60	ตู้ข้าง 2 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน (1ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์) ขนาดกว้าง 41.6 ลึก 60 ซม. สูง 65 ซม.	1,840.00	128.80	1,968.80	7	ตู้	13,781.60
15	ND3M-60	ตู้ข้าง 3 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน (1ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์) ขนาดกว้าง 41.6 ลึก 60 ซม. สูง 65 ซม.	1,980.00	138.60	2,118.60	15	ตู้	31,779.00

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

หน้า ๑ จาก ๑

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ค้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวด์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด
WARMER BUILD & DECORATION CO.,LTD.

196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Tel. 02 895 6301-7 Fax . 02 416 0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 010-555-805-370-3

ใบแสดงปริมาณงานและราคา

วันที่ 5 มิถุนายน 2568

หน่วยงาน : บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	ราคาต่อหน่วย ก่อนภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	ราคาต่อหน่วย รวมภาษี	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน
16	ND3P-60	ตู้ข้าง 3 ชั้น แบบไม่มีล้อเลื่อน (2ลิ้นชักเก็บของ/ 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์) ขนาดกว้าง 41.6 ลึก 60 ซม. สูง 65 ซม.	2,340.00	163.80	2,503.80	5	ตู้	12,519.00
17	BEARING/3	โซฟารับแขก 3 ที่นั่ง	6,420.00	449.40	6,869.40	14	ตัว	96,171.60
18	A-SQUARE120	ตู้ข้างโต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง 120 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 70 ซม.	2,954.95	206.85	3,161.80	1	ตู้	3,161.80
ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			575,890.00

หน้าหน้า

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

หน้าหน้า

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ต้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวด์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

1

Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-darn, Bangkhuntien, Bangkok 10150


Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.โต๊ะทำงานโค้ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (PIDL1512 LM) สำหรับเจ้าหน้าที่/ผู้จัดการแผนก จำนวน 9 รายการ



รหัสสินค้า : PIDL1512LM

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : โต๊ะทำงาน กว้าง 1,500-1,200 มม. x ลึก 600-600 มม. x สูง 750 มม.

แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt สบมุมมน ด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กทอกลมขนาด Ø 50 มม. หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด Ø 25x50x หนา 1.5 มม. ปลายขาสามด้วยท่อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปทรงกลม ขนาด Ø 55x หนา 2 มม. พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating

บังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั้นลวดรูปทรงกลมพับขึ้นรูปแบบตัว U เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด Ø 12 x 12 มม. พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน

ปุ่มรองขา : ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกนเกลียวชุบสังกะสี สามารถปรับระดับได้

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

นันทนา

นันทนา
WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ต้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

2


Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

2.โต๊ะทำงานโถ่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (PIDL1512 RM) สำหรับเจ้าหน้าที่ /ผู้จัดการแผนก จำนวน 7 รายการ



รหัสสินค้า : PIDL1512RM

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : โต๊ะทำงาน กว้าง 1,500-1,200 มม. x ลึก 600-600 มม. x สูง 750 มม.

แผ่นท๊อป : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกา Hot Melt ลบมุมมน ด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กท่อกกลมขนาด Ø 50 มม. หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด Ø 25x50x หนา 1.5 มม. ปลายขาสวมด้วยท่อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปทรงกลม ขนาด Ø 55x หนา 2 มม. พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating

บังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั่นอลูมิเนียมท่อกกลมพับขึ้นรูปแบบตัว U เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด Ø 12 x 12 มม. พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน

ปุ่มรองขา : ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกนเกลียวซุซิงค์ สามารถปรับระดับได้

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม. นวัตกรรม

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

บริษัท

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ต้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวด์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

3


Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

3.โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (PIDL1812 LM) สำหรับผู้เชี่ยวชาญ /ผู้จัดการส่วน จำนวน 2 รายการ



รหัสสินค้า : PIDL1812LM

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : โต๊ะทำงาน กว้าง 1,800-1,200 มม. x ลึก 800-600 มม. x สูง 750 มม.

บังตา : กว้าง 800 และ 1080 มม. x สูง 280 มม.

แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กทอกลมขนาด $\varnothing$ 50 มม. หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด หนา 2 มม. พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating

บังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั่นฉลุรูทรงกลมพับขึ้นรูปแบบตัว U เชื่อมติดกับเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยม ขนาด $\varnothing$ 12 x 12 มม. พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน

ปุ่มรองขา : ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกนเกลียวชุบสังกะสี สามารถปรับระดับได้

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

หน้า 3

หน้า 3

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ค้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

4


Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

4.โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (PIDL1812 RM) สำหรับผู้เชี่ยวชาญ /ผู้จัดการส่วน จำนวน 1 รายการ



รหัสสินค้า : PIDL1812RM

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : โต๊ะทำงาน กว้าง 1,800-1,200 มม. x ลึก 800-600 มม. x สูง 750 มม.

บังตา : กว้าง 800 และ 1080 มม. x สูง 280 มม.

แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt สบมมมด้วยเครื่องจักร

ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กท่อกมขนาด ๕0 มม.หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด หนา 2 มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating

บังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม.ปั๊มฉลุทรงกลมพับขึ้นรูปแบบตัว U เชื่อมติดกับเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยม ขนาด ๑2 x12 มม. พ่นเคลือบสีEpoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน

ปุ่มรองขา : ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกนเกลียวชุบสังกะสี สามารถปรับระดับได้

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

หน้า ๖๓

หน้า ๖๓
WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD.

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ต้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวด์ แอนด์ เดคเคอเรชั่น จำกัด

5


Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

5.โต๊ะทำงาน มี 3 ลีนชักด้านขวามือ NB188/R สำหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับ รอง ผอ.ขึ้นไป จำนวน 3 รายการ



รหัสสินค้า : NB188/R

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 1800 x ลึก 800 x สูง 750 มม.

สี : ท็อปโต๊ะและบานหน้าต่างสีดำ วัสดุอะลูมิเนียม

แผ่นหน้าโต๊ะ : ไม้ Particle Board หนา 25 มม.เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมในตัวเครื่องจักร

ขาโต๊ะ : ทำมาจาก Extrusion Aluminium ฉีดขึ้นรูป ทรงสามเหลี่ยม ขนาด 55 x 55 x 2 มม.
พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating สีมาตรฐานเป็นสี Silver เชื่อมต่อกับเฟรม
ด้วยข้อต่อทำจาก Die-casting Aluminium ชุบด้วยโครเมียม

คานาโต๊ะ : ทำจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 30 x 60 x 1.5 มม.
พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating สีมาตรฐานเป็นสี SILVER โดยมีข้อ
ต่อปลาย 2 ข้างทำจาก Die-casting Aluminium ชุบด้วยโครเมียม ปิดปลายขา
ทั้ง 4 ขาด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป

แผ่นท็อปตู้ : ไม้ Particle Board หนา 25 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม.
ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในตัวเครื่องจักร

นวิธดน

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

นวิธดน

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ต้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวด์ แอนด์ เดคเคอเรชั่น จำกัด

6

Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

- แผ่นข้างตู้ : ไม้ Particle Board หนา 16 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.ด้วยกาว Hot Melt
- แผ่นหน้าบานตู้ : ไม้ Particle Board หนา 16 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม.
ด้วยกาว Hot Melt สบมุมในด้วยเครื่องจักร
- กล่องในลิ้นชักตู้ : ไม้ Particle Board หนา 12 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film
ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- อุปกรณ์ : KD Fitting "Minifix" 15/16 และ 15/19 ของ Hafele
มือจับ ทำจาก Aluminium Extrusion สีเงิน
รางลิ้นชัก เป็นรางระบบลูกกลิ้ง รางลิ้นชักตอนเดียวทำจากโลหะ ของ Hafele
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

พริ้นท์

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

พริ้นท์

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ค้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวด์ แอนด์ เดคเคอเรชั่น จำกัด


7

Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703



6. แผ่นบังตากันไป เหล็กปั๊มุน จำนวน 3 รายการ

รหัสสินค้า : NBMD140

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 140 x ลึก 0.15 x สูง 35 เซนติเมตร

สี : สีเทา

แผ่นบังตา : เหล็กแผ่นหนา 2 มม.ปั๊มลายนูน 2 แถบในส่วนล่าง (Emboss steel)
พ่นเคลือบผิวสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

อุปกรณ์ : ฉากเหล็กรับท้อปขนาดกว้าง 25 x ลึก 110 x สูง 240 x หนา 2 มม.
พ่นเคลือบผิวด้วยสีฝุ่น Epoxy Powder Coating อบความร้อน

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

นวิธนา

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

นวิธนา

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ต้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวด์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

8

Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

7.เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง ระดับไหล่ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ / ผู้จัดการส่วน จำนวน 10 รายการ



รหัสสินค้า : LD/M

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 66 ซม. ลึก 69 ซม. สูง 95-104 ซม.

โครงเก้าอี้ : เหล็กท่อกกลมขนาด 18 มม. หนาน้อยกว่า 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ทั้งที่นั่งและพนักพิง

พนักพิงและเบาะนั่ง : เบาะนั่งและพนักพิงพองน้ำวิทยาศาสตร์ปรับปรุงทรงตามแบบของเก้าอี้

ใต้เบาะนั่ง : ติด Till Mecchanism ระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน

การปรับสูง-ต่ำ : ปรับความสูงด้วยแกนแก๊ส (Gas Lift) ปรับระดับความสูงของเบาะนั่งได้ ประมาณ 6 ซม.

เท้าแขน : เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม. พับขึ้นรูปชุบโครเมียม ที่วางเท้าแขนด้านบนปิดทับด้วย ไมวีนีร์เพลสขึ้นรูปหนา 10 มม.บุฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับเบาะนั่งและพนักพิง

ขาเก้าอี้ : อลูมิเนียม Die - Casting Alummiun ฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียว ปิดผิวเงา

ล้อ : ล้อคู่ ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปขนาด 50 มม. ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า

วัสดุหุ้ม : หนังเทียมทั้งตัวสีดำ

หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ต้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวด์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

9

Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

8. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง ระดับศีรษะ สำหรับ ผอ./รองผ./กอญ./ประธานกรรมการบริหารจำนวน 4 รายการ



รหัสสินค้า : LD/H

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 66 ซม. ลึก 72 ซม. สูง 112-121 ซม.

โครงเก้าอี้ : เหล็กทอกลมขนาด 18 มม. หนาอย่างน้อย 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ทั้งที่นั่งและพนักพิง

พนักพิงและเบาะนั่ง : เบาะนั่งและพนักพิงพองน้ำวิทยาศาสตร์ปรับรูปทรงตามแบบของเก้าอี้ สีดำ

ได้เบาะนั่ง : ติด Till Mechanism ระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน

การปรับสูง-ต่ำ : ปรับความสูงด้วยแก๊ส (Gas Lift) ปรับระดับความสูงของเบาะนั่งได้ ประมาณ 6 เซนติเมตร

เท้าแขน : เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม. พับขึ้นรูปชุบโครเมียม ที่วางเท้าแขนด้านบนปิดทับด้วย ไม้ไผ่เนียร์เพลสขึ้นรูปหนา 10 มม.บุฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับเบาะนั่งและพนักพิง

ขาเก้าอี้ : อลูมิเนียม Die - Casting Alumminum ดัดขึ้นรูปขึ้นเดียว ปิดผิวเงา

ล้อ : ล้อคู่ ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปขนาด 50 มม. ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า

วัสดุหุ้ม : หนังเทียมทั้งตัวสีดำ

หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 2 ซม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

นวิมล

นวิมล

นวิมล
WARMER
BUILD & DECORATION CO. LTD

WARMER
BUILD & DECORATION CO. LTD

ต้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวด์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

10

Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

9. เก้าอี้ทำงาน พนักพิงสูง สำหรับเจ้าหน้าที่ OCC หรือพนักงานที่ทำลักษณะการ Monitor อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง จำนวน 9 รายการ



รหัสสินค้า : 101DF

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 66 ซม. ลึก 65 ซม. สูง 110-119 ซม.

โครงเก้าอี้ : เบาะนั่งทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูปสีดำ บุนพองน้ำ Polyurethane Foam (PU) ฉีดขึ้นรูปหุ้ม

พนักพิง : พนักพิงทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูปสีดำหุ้มด้วยผ้าตาข่ายไนลอน ส่วนล่างเป็น Lumbar Support ดึงหลังพิงเพิ่มระดับความสูง ของพนักพิงได้ 5 ระดับ

หมอนรองศีรษะ : ทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูปสีดำหุ้มด้วยผ้าตาข่ายไนลอน แบบ 3D ดึงปรับขึ้น -ลง / ปรับเลื่อนเข้า-ออก และปรับองศาเอียงได้ ตามศีรษะของคนนั่ง

กลไกควบคุม 3 ปุ่มปรับ : - ปุ่ม TILT ระบบโยกเอน Synchronized mechanism ปุ่มควบคุมระบบ Back Locking System ให้ความสมดุล ในการทรงตัวขณะโยก

และสามารถล็อกไม่ให้โยกได้ 3 ตำแหน่ง ปรับความโน้มเอนในการนั่งโดยใช้ปุ่มกด

- ปุ่ม SLIDE พร้อมติด mechanism สำหรับการเลื่อนเบาะขึ้นหน้าและถอยหลังได้

- ปุ่ม LIFT ปรับความสูง-ต่ำของเบาะนั่งได้ ด้วยระบบไฮดรอลิก [Gas lift]

เท้าแขน : ทำจาก Molded Plastic และ เหล็กชุบโครเมียม ฉีดขึ้นรูป ด้านบนที่รองแขนปิดด้วย Polyurethane [PU-Pad] ภายในโครงเท้าแขนมีกลไกในการปรับได้ 3 ลักษณะ

1. ปรับระดับความสูง-ต่ำได้

2. PU-PAD ปรับเอียงได้ใช้ขณะลุกขึ้นยืนฉุกเฉิน

3. ปรับเดิหน้าและถอยหลังได้ เพื่อให้เหมาะสมกับการเอนนอน

ขาเก้าอี้ : ทำจาก Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป แบบ 5 แฉก ปิดผิวเงา

ล้อ : ลูกล้อแบบ Twin wheels castor ทำจาก Nylon/ PU ขนาด ๑ 65 มม.

หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่เกิน 2 ซม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

น.วิมล

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ต้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

11

Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarn 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

10.เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง มีที่เท้าแขน สำหรับเจ้าหน้าที่ /ผู้จัดการแผนก จำนวน 46 รายการ



รหัสสินค้า : PAQUIAO/N

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 670 มม. x ลึก 580 มม. x สูง 990-1050 มม.

โครงเก้าอี้ : เบาะนั่งไม่ไว้นีร์เพรสชั่นรูปความหนา 12 มม. บุฟองน้ำ Polyurethane Foam ตัดแต่งขึ้นรูปตามแบบ หุ้มด้วยผ้า สีดำ

พนักพิง : พนักพิงทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูป สีดำ หุ้มด้วยผ้าตาข่ายในลอน

ระบบโยก : Simple Synchronized mechanism , แกนปรับความสูง, Backrest สามารถล็อกได้ 1 ตำแหน่ง ปรับความหนืดพนักพิงตามน้ำหนักคนนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน

Lumbar Support : ทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูป สีดำ ดึงปรับขึ้น-ลงได้ตามสรีระของ คนนั่งสูงสุดได้ 5 ซม.

เท้าแขน : ทำจาก Molded Plastic [pp] ฉีดขึ้นรูป ด้านบนที่รองแขนปิดด้วย Polyurethane [PU-Pad] ฉีดขึ้นรูป ภายในโครงเท้าแขน มีกลไกในการปรับระดับความสูง-ต่ำได้ สูงสุด 9 ซม.

การปรับสูง-ต่ำ : ด้วยระบบไฮดรอลิก [Gas lift] แกนกระบอกสีดำขนาด 2 นิ้ว ปรับความสูงได้ 6 ซม.

ขาเก้าอี้ : ทำจาก Mould Plastic ฉีดขึ้นรูปสีดำ แบบ 5 แฉก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 630 มม.

ล้อ : ล้อคู่ Nylon ส่วนขอบหุ้มด้วย PU ขนาด ๑50 มม.สามารถรับน้ำหนักได้ ไม่ต่ำกว่า 25กก./ ล้อยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า

หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

ณวันออก

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ค้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวด์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

12

Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

11. เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง ไม่มีที่เท้าแขน สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 45 รายการ



รหัสสินค้า : SK/M/MN

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 65 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 97.5 - 107.5 ซม.

โครงเก้าอี้ : - เบาะนั่งทำจากไม้อัด Veneer ด้วยแรงดันขึ้นรูปหนา 12 มม. บุฟองน้ำ

Polyurethane Foam ตัดแต่งขึ้น รูปตามแบบ

: - พนักพิงทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูปสีดำหุ้มด้วยผ้าตาข่ายไนลอน [Mesh] สีดำ

Lumbar Support : ทำจาก Molded Plastic ฉีดขึ้นรูป สีดำ ดึงปรับขึ้น-ลงได้ตามสรีระของคนนั่ง สูงสุดได้ 5 ซม.

ระบบโยก : Simple Synchronized mechanism , แกนปรับความสูง , Backrest สามารถล๊อคตำแหน่งได้ 1 ตำแหน่ง ปรับความหนืดพนักพิงตามน้ำหนักคนนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน

แกน : ปรับสูง-ต่ำด้วยระบบไฮดรอลิก [Gas lift]

ขาเก้าอี้ : ทำจากพลาสติก Nylon ฉีดขึ้นรูปสีดำ แบบ 5 แฉก

ล้อ : ล้อคู่ Nylon ส่วนขอบหุ้มด้วย PU ขนาด ๕0 มม.สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 25 กก./ล้อยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า

วัสดุหุ้ม : เบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง PU # MF 001

หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

บริษัท

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ต้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

13

Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

12. แผงกันส่วนกระจกพันทราย SE7-PSL1542-OT (มินิสกรีน) จำนวน 9 รายการ



รหัสสินค้า : SE7-PSL1542-OT

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 1500 มม. ลึก 26 มม. สูง 350 มม.

โครงสร้าง : -เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ผิดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม.
-เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ผิดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.
-เฟรมแนวนอนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 26x15x3 มม.ยึดติดกับ Extruded Aluminium ผิดขึ้นรูป ขนาด 26x7x1.5 มม.พื้นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบอุ่น

ผนัง : เป็นกระจก ความหนา 5 มม.พื้นทราย สูง 25 มม.พร้อมค้ำขอบยางสำหรับการกระแทก รอบทั้ง 4 ด้าน

ฝาปิดเสา : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ผิดขึ้นรูป พื้นสี Epoxy Powder Coating อบอุ่น

อุปกรณ์ : ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงแผง

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีความแตกต่างจากมาตรฐาน +/-ไม่เกิน 20 มม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ต้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

14


Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

13.ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ล่าง/ด้านบนโค้ง NDMC8016-OC
(วางแฟ้มตราข้างได้ 4 ชั้น) จำนวน 2 รายการ



- รหัสสินค้า : NDMC8016-OC
- ขนาด : กว้าง 800 มม. ลึก 400 มม. สูง 1600 มม.
- แผ่นท้อป : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 25 มม.เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม.ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมในด้วยเครื่องจักร ด้านล่างติดปุ่มปรับระดับได้
- แผ่นหน้าบานเปิดตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม.ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- ชั้นปรับ : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม.ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- ไม้ตามขาตู้ : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle สี Graphite ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม.
ด้วยกาว Hot Melt
- แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/-ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

ต้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

15

Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

14. ตู้ข้าง 2 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน (1 ลิ้นชักเก็บของ / 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์) ND2M-60 จำนวน 7 รายการ



รหัสสินค้า : ND2M-60

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 41.6 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 65 ซม.

แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สี Graphite ทหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging ทหนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร

แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite ทหนา 16 มม.

ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ

Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging ทหนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt

หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สีขาว ทหนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film

ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging ทหนา 1.0 มม.

ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมบนด้วยเครื่องจักร ดีขอบเฉียงแทนมือจับ

กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สี Graphite ทหนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film

ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging ทหนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt

แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board สี Graphite ทหนา 16 มม.

ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ

Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging ทหนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt

ลบมุมในด้วยเครื่องจักร

ต้นฉบับ

บริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

16



Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

อุปกรณ์

- : -รางลื่นชักเก็บของ เป็นลื่นชักตอนเดียวแบบรับได้ลื่นชัก สีครีม ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.
- รางลื่นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างลื่นชัก สีกลวไนซ์ ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.
- กุญแจ เป็นแบบล๊อคตลอด 3 ลื่นชัก ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลื่นชัก
- ล้อเลื่อน ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบล๊อคคู่ ขนาด 2 นิ้ว สีดำ ติดตั้งด้วยการขันสกรูเกลียว
- มือจับทำจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป ชุบ Anodized ความยาว 128 มม.

หมายเหตุ

: ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/-ไม่เกิน 20มม.

การรับประกัน

: รับประกัน 3 ปี

บริษัท

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

บริษัท

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ต้นฉบับ

บริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

17



Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

15. ตู้ข้าง 3 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน (2 ลิ้นชักเก็บของ / 1 ลิ้นชักแขวนไฟล์) ND3M-60 จำนวน 15 รายการ



รหัสสินค้า : ND3M-60

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 41.6 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 65 ซม.

แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร

แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt

หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร ตีขอบเฉียงแทนมือจับ

กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt

แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม.

ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ

Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt

ลบมุมในด้วยเครื่องจักร

บริษัท

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

บริษัท
WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ค้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

18

Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

อุปกรณ์

- รางลื่นชักเก็บของ เป็นลื่นชักตอนเดียวแบบรับได้ลื่นชัก สีครีม ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.
- รางลื่นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกป็นแบบรับข้างลื่นชัก สีกลวไนซ์ ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.
- กุญแจ เป็นแบบล๊อคตลอด 2 ลื่นชัก ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลื่นชัก
- ล้อเลื่อน ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบล๊อคคู่ ขนาด 2 นิ้ว สีดำ ติดตั้งด้วยการขันสกรูเกลียว
- มือจับทำจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป ชูบ Anodized ความยาว 128 มม.

หมายเหตุ

: ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/-ไม่เกิน 20 มม.

การรับประกัน

: รับประกัน 3 ปี

นวิมล

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

นวิมล

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ค้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

19

Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

16. ตู้ข้าง 3 ชั้น แบบไม่มีลิ้น (2ลิ้นชักเก็บของ/1ลิ้นชักแขวนไฟล์) ND3P-60 จำนวน 5 รายการ



รหัสสินค้า : ND3P-60

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 41.6 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 65 ซม.

แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร

แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt

หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร ตีขอบเฉียงแทนมือจับ

กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt

แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม.

ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ

Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt

ลบมุมในด้วยเครื่องจักร

ฉนวนกัน

WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD.

ฉนวนกัน

WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD.

ค้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

20

Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

- อุปกรณ์ :
- รางลื่นชักเก็บของ เป็นลื่นชักตอนเดียวแบบรับได้ลื่นชัก สีส้ม ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.
 - รางลื่นชักแขวนไฟ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างลื่นชัก สีกลวไนซ์ ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.
 - กุญแจ เป็นแบบล็อคตลอด 2 ลื่นชัก ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลื่นชัก
 - ล้อเลื่อน ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบล้อคู่ ขนาด 2 นิ้ว สีดำ ติดตั้งด้วยการขันสกรูเกลียว
 - มือจับทำจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป ชุบ Anodized ความยาว 128 มม.

- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

บริษัท
WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD.

บริษัท
WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD.

ค้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวด์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

21


Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

17. โซฟารับแขก ขนาด 3 ที่นั่ง BEARING/3 สำหรับห้องผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับ ผอ.ขึ้นไป จำนวน 14 รายการ



รหัสสินค้า : BEARING/3

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 204 ซม. ลึก 87 ซม. สูง 88 ซม.

โครงเก้าอี้ : ไม้เบญจพรรณเหลาะโครงขึ้นรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zag ทน 3 มม.เพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง

พองน้ำ : เบาะนั่งและหลังพองด้วยพองน้ำ Polyurethane Foam แบบตัดแต่งให้เข้ากับรูปทรงของโซฟา ชั้นนอกสุดบุด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ (FIBER FILL)

เท้าแขน : ไม้เบญจพรรณเหลาะโครงขึ้นรูปตามแบบ บุพองน้ำและแผ่นใยสังเคราะห์

ขาเก้าอี้ : ทำจากเหล็กทอกลมขนาด ๑38 มม.ตัดและเชื่อมติดเพรทเหล็กทรงสี่เหลี่ยมชุบโครเมียม ปลายขาติดปุ่มพลาสติก ปรับระดับได้

วัสดุหุ้ม : หุ้มด้วยหนังเทียม สีดำ

หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน + ไม่เกิน 20 มม

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ต้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวด์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

22


Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarn 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

18. ตู้ข้างโต๊ะทำงาน A-Square 120 สำหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับ รอง ผอ.ขึ้นไป จำนวน 1 รายการ



- รหัสสินค้า : A-Square 120
- ขนาด : กว้าง 120 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 70 ซม.
- แผ่นท๊อปบนตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2.0 มม.
- แผ่นท๊อปล่างตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.
- แผ่นข้างตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.
- แผ่นบานเปิดตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม.
- แผ่นชั้นตู้ : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.
- กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.
- ขาตู้ : เหล็กท่อกกลม Ø 38 มม. หนา 1.2 มม. ชูโครเมี่ยม พร้อมปั๊มปรับระดับพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดำ

นวิมล

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

นวิมล

WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ต้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวด์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด

23

Warmer Build & Decoration Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Headquarter : 196 SoiThakarm 12, Samea-dam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Tel : 02-895-6301-7 Fax : 02-416-0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558053703

- อุปกรณ์ KD.Fitting : - เกือกม้าขนาด 15 มม. ของ Hafele หรือ เทียบเท่า
- รากลื่นชักแบบรับได้ ขนาดยาว 350 มม.
 - กุญแจล็อกตลอดอยู่ด้านหน้า [Drawer Lock]
 - มือจับทำจาก Extrusion Aluminium ชุบเคลือบผิวด้วยสี Anodized
 - บานพับแบบบานสวิง แบบพับขอบสามารถเปิดได้ 110 องศา
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

บริษัท
WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

บริษัท
WARMER
BUILD & DECORATION CO.,LTD

ต้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด
WARMER BUILD & DECORATION CO., LTD.

196 ซอยกำขำบ 12 แขวงเสนาบดี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Tel. 02 895 6301-7 Fax . 02 416 0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 010-555-805-370-3

วันที่ 11 มิถุนายน 2568

เรื่อง ยื่นยื่นราคา

เรียน ประธาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

อ้างถึง เอกสารประกวดราคาเลขที่ รฟท.ช.680013

เนื่องด้วยทางบริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด ได้ยื่นซองประกวดราคาซื้อ
อุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

ทางบริษัทฯ ขอยื่นยื่นราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน
18 รายการ มูลค่ารวมก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 538,214.95 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 37,675.05 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 575,890.00 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ดังนั้นทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าตามราคาที่เสนอมานั้น สามารถส่งมอบสินค้าได้ภายใน 30 วัน
และดำเนินการผลิตได้ตามสเปคของทางบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ทุกประการ เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงงาน
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์โดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD

(นางทัศนีย์ ภัทรพลาพันธ์และนางสาวสุชาดา ภัทรพลาพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ฉบับจริง

WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD

ต้นฉบับ



บริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด
WARMER BUILD & DECORATION CO., LTD.

196 ซอยท่าข้าม 12 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Tel. 02 895 6301-7 Fax . 02 416 0997 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 010-555-805-370-3

วันที่ 11 มิถุนายน 2568

เรื่อง ยื่นยื่นราคา

เรียน ประธาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

อ้างถึง เอกสารประกวดราคาคณะที่ รฟท.ข.680013

เนื่องด้วยทางบริษัท วอร์มเมอร์ บิวต์ แอนด์ เดคโคเรชั่น จำกัด ได้ยื่นซองประกวดราคาซื้อ
อุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

ทางบริษัทฯ ขอยื่นยื่นราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน
18 รายการ มูลค่ารวมก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 538,214.95 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 37,675.05 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 575,890.00 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ดังนั้นทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าตามราคาที่เสนอมานั้น สามารถส่งมอบสินค้าได้ภายใน 30 วัน
และดำเนินการผลิตได้ตามสเปคของทางบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ทุกประการ เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงงาน
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์โดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD

(นางทัศนีย์ ภัทรพลาพันธ์และนางสาวศุชาดา ภัทรพลาพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ฉันทนา

WARMER
BUILD & DECORATION CO., LTD