

ต้นฉบับ



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เพอร์นิเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๑๙๖ ซอยท่าข้าม ๑๒ แขวงสามตำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๕-๖๓๐๑-๗
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๓๐๒๕๐๕๖

ใบสั่งซื้อเลขที่ รฟฟท.ช.๖๘๐๐๗๕

วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘

ส่วนราชการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ ๑๐ ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ ๐๒-๔๘๑-๕๑๙๙ ต่อ ๔๒๒๑๘

ตามที่ บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เพอร์นิเจอร์ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ซึ่งได้รับราคาและตกลง
ซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เฟอร์นิเจอร์ โดยมีรายละเอียดตามขอบเขตงาน รฟฟท. ที่แนบ	๑๖	รายการ	๒๐,๗๓๑.๒๕	๓๓๑,๗๐๐.๐๐
(สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๓๓๑,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๑,๗๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๕๒,๗๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘
- สถานที่ส่งมอบ โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)
- ระยะเวลาประกัน ๓ ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

วิจิตร

ต้นฉบับ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๘๐๗๙๓๖๖๐๙๑ ชื่อเฟอร์นิเจอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวพิมพ์ สุนทรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วันที่ ๒๗ ส.พ. 2568

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(.....)

วันที่

เลขที่โครงการ ๖๘๐๗๙๓๖๖๐๙๑

เลขคุณสมบัติ ๖๘๐๘๑๔๐๗๕๐๕๘

อิงอร

ค้นฉบับ

เอกสารแนบ

ซื้อเฟอร์นิเจอร์จำนวน 16 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม
1	โต๊ะทำงาน โถง มีแผ่นบังตาเหล็ก	1	ชิ้น	5,372.00	5,372.00
2	เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง ไม่มีที่เท้าแขน	55	ชิ้น	1,416.73	77,920.15
3	เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง มีที่เท้าแขน	33	ชิ้น	2,319.61	76,547.13
4	เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง	10	ชิ้น	2,176.00	21,760.00
5	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง	5	ชิ้น	2,407.20	12,036.00
6	มินิสกรีนกระจก ขนาด 120 cm.	4	ชิ้น	1,768.00	7,072.00
7	มินิสกรีนกระจก ขนาด 150 cm.	8	ชิ้น	2,108.00	16,864.00
8	มินิสกรีนกระจก ขนาด 160 cm.	4	ชิ้น	2,108.00	8,432.00
9	มินิสกรีนกระจก ขนาด 135 cm.	1	ชิ้น	1,998.12	1,998.12
10	พาร์ทิชันแบบผ้าทึบล้วน ขนาด 160 x 100 ซม.	15	ชิ้น	3,280.00	49,200.00
11	พาร์ทิชันแบบผ้าทึบล้วน ขนาด 160 x 80 ซม.	4	ชิ้น	3,485.00	13,940.00
12	พาร์ทิชันแบบผ้าทึบล้วน ขนาด 160 x 70 ซม.	1	ชิ้น	3,349.00	3,349.00
13	เสา 2 ทางสูง 160 ซม.	2	ชิ้น	652.80	1,305.60
14	ขายึดพาร์ทิชัน	14	ชิ้น	136.00	1,904.00
15	ตู้ลิ้นชักข้างโต๊ะ 2 ชั้น แบบมีล้อ	2	ชิ้น	2,100.00	4,200.00
16	ตู้ลิ้นชักข้างโต๊ะ 3 ชั้น แบบไม่มีล้อ	3	ชิ้น	2,700.00	8,100.00
สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				รวม	310,000.00
				VAT 7%	21,700.00
				ราคาสุทธิ	331,700.00

09/08/25

ต้นฉบับ

ขอบเขตของงาน

ชื่อ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 16 ชนิด

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 500,000 บาท)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 16 ชนิด

เงินงบประมาณโครงการ 499,000.00 บาท

ราคากลาง 499,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว

2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพพท. ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการซื้อครั้งนี้

2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขเฉพาะ

3.1) รายการที่ 1 โต๊ะทำงานโล่ง มีแผ่นบังตาเหล็ก (PIDL1512.RM) จำนวน 1 ตัว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

3.2) รายการที่ 2 เก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ยไม่มีที่เท้าแขน รุ่น SE / LCN จำนวน 55 ตัว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

3.3) รายการที่ 3 เก้าอี้แบบมีที่เท้าแขน พนักพิงกลางงอตัวซ้าย รุ่น 503BB จำนวน 33 ตัว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

เลขาฯ. กิตติศักดิ์. เจนจิรา

ค้นฉบับ

- 3.4) รายการที่ 4. แก้วสำนักงาน พลังกลาง ระดับไหล่ รุ่น LD/M จำนวน 10 ตัว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.5) รายการที่ 5. แก้วสำนักงาน พลังสูง ระดับศีรษะ รุ่น LD/H จำนวน 5 ตัว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.6) รายการที่ 6. มินิสกรีนกระจกพันทราย ขนาด 120 cm จำนวน 4 ชิ้น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.7) รายการที่ 7. มินิสกรีนกระจกพันทราย ขนาด 150 cm จำนวน 8 ชิ้น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.8) รายการที่ 8. มินิสกรีนกระจกพันทราย ขนาด 160 cm จำนวน 4 ชิ้น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.9) รายการที่ 9. มินิสกรีนกระจกพันทราย (แบบยึดติดบน TOP โต๊ะ) ขนาด 135 cm จำนวน 1 ชิ้น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.10) รายการที่ 10. พาร์ทิชั่นแบบผ้าทึบล้วนขนาด 160 x 100 ซม. จำนวน 15 แผ่น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.11) รายการที่ 11. พาร์ทิชั่นแบบผ้าทึบล้วนขนาด 160 x 80 ซม. จำนวน 4 แผ่น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.12) รายการที่ 12. พาร์ทิชั่นแบบผ้าทึบล้วนขนาด 160 x 70 ซม. จำนวน 1 แผ่น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.13) รายการที่ 13. เสวสำหรับต่อระหว่างผนังกับผนัง หรือ ต่อมุม จำนวน 2 เสว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.14) รายการที่ 14. ขายึดพาร์ทิชั่น จำนวน 14 ชิ้น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.15) รายการที่ 15. ตู้ข้าง 2 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน ND2M-60 จำนวน 2 ตู้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
- 3.16) รายการที่ 16. ตู้ข้าง 3 ชั้น แบบไม่มีล้อเลื่อน ND3P-60 จำนวน 3 ตู้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

4. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

- 4.1 สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
- 4.2 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอมิได้

เลขาฯ

กิตติพงษ์

เจสสิกา

ต้นฉบับ

4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน *นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

5. การทำสัญญา

ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจะต้องทำสัญญากับ รฟพท. ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

6. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน

7. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

3 ปี

8. การบริหารโครงการ

เพื่อให้โครงการนี้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีคุณภาพของงานที่ดี ดังนั้นผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินงานบริหารโครงการตามข้อกำหนด ดังนี้

8.1 ผู้ขายจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในโครงการไว้เป็นความลับ จะเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบมิได้ และไม่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการดำเนินการในโครงการนี้

8.2 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดหรือร้องขอให้มีการแก้ไข และ/หรือปรับปรุงขอบเขตของงานใหม่ ในกรณีที่กฎหมายออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งในกรณีที่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เห็นว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสมอันเนื่องด้วยกฎระเบียบใด ๆ หรือนโยบายรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลบังคับใช้ต่อ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

9. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ รฟพท. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจาก ราคารวม

10. การจ่ายเงิน

รฟพท. จะจ่ายค่าพัสดุซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญา และ รฟพท. ได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

11. การสงวนสิทธิ์

กรณีมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ทั้งในช่วงการพิจารณาข้อเสนอ และดำเนินงานต่างๆ ภายหลังจากได้ทำสัญญากับผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดสงวนสิทธิ์ในการตัดสินวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และให้ถือว่าคำวินิจฉัยของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดข้างต้นเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอตลอดจนผู้รับจ้างต้องยอมรับคำวินิจฉัยดังกล่าวโดยจะไม่ได้แย้ง หรือมีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

เบญจศิริ

กิตติพันธ์

Julien

ฉบับ

เอกสารทั้งหมดที่ยื่นนี้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน ให้ถือเป็นเอกสารราชการ รวมทั้งยกเลิกการพิจารณาคัดเลือกเมื่อใดก็ได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการยื่นเอกสารต่างๆ รฟพท. จะไม่รับผิดชอบ รวมถึงที่ปรึกษาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

รฟพท.อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก รฟพท.ไม่ได้

- (1) รฟพท.มิได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
- (2) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
- (3) การทำการจัดซื้อต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ รฟพท.หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
- (4) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ


เบญจศิริ

กิตติพันธ์

Julia

ต้นฉบับ

โต๊ะทำงานโสัง มีแผ่นบังตาเหล็ก (PIDL1512 RM) จำนวน 1 ตัว
สำหรับเจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการแผนก



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : โต๊ะทำงาน กว้าง 1,500-1,200 มม. X ลึก 600-600 มม. X สูง 750 มม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 28 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt
ลบมุมในตัวเครื่องจักร
- ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กทอกกลมขนาด $\varnothing$ 50 มม. หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด $\varnothing$ 25x50 x หนา 1.5 มม. ปลายขาสวมด้วยท่ออลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปทรงกลม
ขนาด $\varnothing$ 55x หนา 2 มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating
- บังตา : ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ปั้นฉลุรูปทรงกลมพับขึ้นรูปแบบตัว U เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด $\varnothing$ 12 x 12 มม. พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบด้วยความร้อน
- ปุ่มรองขา : ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปหุ้มทับแกนเกลียวชุบสังกะสี สามารถปรับระดับได้
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

เลอพงษ์

กิตติพันธ์

Julhi

ค้นฉบับ

เก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ย มีที่เท้าแขน SE / LCN (รุ่น SMILE) จำนวน 55 ตัว
สำหรับเจ้าจำหน่ายตัวโดยสาร



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 49 x ลึก 61 x สูง 85 ซม.
- โครงเก้าอี้ : เบาะนั่งและพนักพิงทำจากไม้วีเนียร์ยางพาราอัดขึ้น รูปเป็นชั้น เดียวกันทั้งตัวหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.
- ฟองน้ำ : เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำ Polyurethane Foam
ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
- ระบบโยก : ติดกอนโยกแบบ Tilt Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุนล้อคตำแหน่งการเอนหลังพิงได้ 1 ตำแหน่งด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน
- การปรับสูง-ต่ำ : ปรับความสูงด้วยระบบไฮดรอลิค (Gas Lift)
ปรับความสูงของเบาะนั่งได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม.
- ขาเก้าอี้ : อลูมิเนียม Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป 5 แฉก ปิดผิวเงา ขนาด ๑ 570 มม
- ล้อ : ล้อคู่ Nylon ส่วนขอบหุ้มด้วย PU ขนาด ๑50 มม.สามารถรับน้ำหนักได้
ไม่ต่ำกว่า 25กก./ ล้อยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
- วัสดุหุ้ม : หุ้มด้วยหนัง PU สีดำ
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

เลขาฯ

กิตติพันธ์

Julien

ต้นฉบับ

เก้าอี้แบบมีที่เท้าแขน พนักพิงกลางผ้าตาข่าย รุ่น SWAN 503BB จำนวน 33 ตัว
สำหรับเจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการแผนก



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 660 x ลึก 655 x สูง 1065-1145 มม.
(เบาะนั่ง กว้าง 580 x ลึก 540 มม. พนักพิง กว้าง 460 x สูง 640 มม.)
- โครงเก้าอี้ : เบาะนั่งไม้วีเนียร์เพรสขึ้น รูปความหนา 12 มม. บุฟองน้ำ Polyurethane Foam [PU]
ฉีดยื่นรูป หุ้มด้วยผ้า พนักพิงทำจาก Molded Plastic ฉีดยื่นรูป หุ้มด้วยผ้าตาข่ายไนลอน
- วัสดุหุ้ม : เบาะนั่งและพนักพิงหุ้มด้วยผ้าฝ้ายตาข่ายสีดำ
- เท้าแขน : ทำจาก Molded Plastic [PP] ฉีดยื่น รูป ด้านบนที่วางแขน PU PAD
สามารถปรับระดับขึ้น-ลง / หน้า-หลัง / หมุนได้
- ระบบโยกเอน : Simple Synchronized Mechanism , แกนปรับความสูง Backrest สามารถล็อกตำแหน่งได้
3 ตำแหน่ง ปรับความหนืดพนักพิงตามน้ำหนักคนนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุน
- การปรับสูง-ต่ำ : ปรับความสูงด้วยระบบไฮดรอลิค (Gas Lift) แกนเหล็กชุบโครเมียม
- ขาเก้าอี้ : ทำจากเหล็กขึ้นรูปแบบ 5 แฉกทรงสูง ชุบโครเมียม ขนาด $\varnothing$ 25 นิ้ว
- ล้อ : ลูกล้อแบบ Twin wheels castor ทำจาก Nylon / PU ขนาด $\varnothing$ 65 มม.
แบบแกนเดือยเสียบถอดได้

หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+/-ไม่เกิน 2 ซม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

๒๐๑๖

กิตติพันธ์

Tubuh

ต้นฉบับ

เก้าอี้สำนักงาน พนักกลาง ระดับไหล่ รุ่น LD/M จำนวน 10 ตัว
สำหรับผู้เชี่ยวชาญ / ผู้จัดการส่วน



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 66 ซม. ลึก 69 ซม. สูง 95-104 ซม.
- โครงเก้าอี้ : เหล็กทอกกลมขนาด 18 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ทั้งที่นั่งและพนักพิง
- พนักพิงและเบาะนั่ง : เบาะนั่งและพนักพิงพองน้ำวิทยาศาสตร์ปรับรูปทรงตามแบบของเก้าอี้
- ได้เบาะนั่ง : ติด Till Mechanism ระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน
- การปรับสูง-ต่ำ : ปรับความสูงด้วยแกนแก๊ส (Gas Lift) ปรับระดับความสูงของเบาะนั่งได้ ประมาณ 6 เซน
- เท้าแขน : เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม. พับขึ้นรูปชุบโครเมียม ที่วางเท้าแขนด้านบนปิดทับด้วย ไม้วีเนียร์เพลสขึ้นรูปหนา 10 มม. บุฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับเบาะนั่งและพนักพิง
- ขาเก้าอี้ : อลูมิเนียม Die - Casting Alumminum ฉีดขึ้นรูปขึ้นเดียว ปิดผิวเงา
- ล้อ : ล้อคู่ ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปขนาด 50 มม. ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
- วัสดุหุ้ม : หนังเทียมทั้งตัวสีดำ
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

เชิดฉัตร

กิตติพันธ์

Tublin

ต้นฉบับ

เก้าอี้สำนักงาน พนักสูง ระดับศีรษะ รุ่น LD/H จำนวน 5 ตัว
สำหรับ ผอ. / รอง. / กอ. / ประธานกรรมการบริหาร



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 66 ซม. ลึก 72 ซม. สูง 112-121 ซม.
- โครงเก้าอี้ : เหล็กทอกกลมขนาด 18 มม. หนาแน่นกว่า 1.2 มม. ดัดขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ทั้งที่นั่งและพนักพิง
- พนักพิงและเบาะนั่ง : เบาะนั่งและพนักพิงพองน้ำวิทยาศาสตร์ปรับปรุงทรงตามแบบของเก้าอี้ สี่ตำแหน่ง
ได้เบาะนั่ง : ติด Till Mechanism ระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน
- การปรับสูง-ต่ำ : ปรับความสูงด้วยแกนแก๊ส (Gas Lift) ปรับระดับความสูงของเบาะ นั่งได้ ประมาณ 6 เซนติเมตร
- เท้าแขน : เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม. พับขึ้นรูปชุบโครเมียม ที่วางเท้าแขนด้านบนปิดทับด้วย ไม้วีเนียร์เพลสขึ้นรูปหนา 10 มม. พองน้ำหุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับเบาะนั่ง และพนักพิง
- ขาเก้าอี้ : อลูมิเนียม Die - Casting Alummiun ดัดขึ้นรูปขึ้นเดียว ปิดผิวเงา
- ล้อ : ล้อคู่ ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปขนาด 50 มม. ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า
- วัสดุหุ้ม : หนังเทียมทั้งตัวสีดำ
- หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน + ไม่เกิน 2 ซม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี


เบญจมาศ

กิตติพันธ์

Tulini

ต้นฉบับ

มินิสกรีนกระจกฟันทราย ขนาด 120 cm. จำนวน 4 ชิ้น



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 1200 มม. ลึก 26 มม. สูง 350 มม.

โครงสร้าง : -เฟรมแนวดิ่งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม.
-เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.

ผนัง : ส่วนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 26x15x3 มม.ยึดติดกับ Extruded Aluminium
-เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.
ฉีดขึ้นรูป ขนาด 26x7x1.5 มม.พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
เป็นกระจก ความหนา 5 มม.ฟันทราย สูง 25 มม.พร้อมคิ้วขอบยางสำหรับกันการกระแทก
รอบทั้ง 4 ด้าน

ฝาปิดเสา : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน

อุปกรณ์ : ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงแผง

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี


เบญจมาศ

กิตติพันธ์

Tulhi

ค้นฉบับ

มินิสกรีนกระจกฟันทราย ขนาด 150 cm. จำนวน 8 ชิ้น



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 1500 มม. ลึก 26 มม. สูง 350 มม.
- โครงสร้าง : -เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม.
-เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.
-เฟรมแนวนอนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 26x15x3 มม.ยึดติดกับ Extruded Aluminium
-เฟรมแนวนอนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 26x7x1.5 มม. ฝังติดกับ Extruded Aluminium
- ผนัง : เป็นกระจก ความหนา 5 มม. ฟันทราย สูง 25 มม. พร้อมคิ้วขอบยางสำหรับกันการกระแทก
รอบทั้ง 4 ด้าน
- ฝาปิดเสา : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป ผนัง Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- อุปกรณ์ : ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงแขวน
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี


เลอจิษฐ์

กิตติพงษ์

Tubhi

ค้นฉบับ

มินิสกรีนกระจกฟันทราย ขนาด 160 cm. จำนวน 4 ชั้น



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 1600 มม. ลึก 26 มม. สูง 350 มม.
- โครงสร้าง : -เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม.
-เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.
-เฟรมแนวนอนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 26x15x3 มม.ยึดติดกับ Extruded Aluminium
-เฟรมแนวนอนด้านล่างเป็น Extruded Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด 26x7x1.5 มม.พ่นเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- ผนัง : เป็นกระจก ความหนา 5 มม.ฟันทราย สูง 25 มม.พร้อมคิ้วขอบยางสำหรับกันการกระแทก
รอบทั้ง 4 ด้าน
- ฝาปิดเสา : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- อุปกรณ์ : ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงแขวน
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี


เบญจมาศ

กิตติพันธ์

จุฬิน

ต้นฉบับ

มินิสกรีนกระจกฟันทราย (แบบยึดติดบน TOP ได้ะ) ขนาด 135 cm. จำนวน 1 ชิ้น



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 1350 มม. ลึก 26 มม. สูง 350 มม.
- โครงสร้าง : -เฟรมแนวตั้งเป็น Extruded Aluminium ผิดขึ้นรูป ขนาด 66 x 26 x 1.5-2 มม.
-เฟรมแนวนอนด้านบนเป็น Extruded Aluminium ผิดขึ้นรูป ขนาด 14 x 26 x 1.5-2 มม.
-เฟรมแนวนอนด้านล่างเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด 26x15x3 มม.ยึดติดกับ Extruded Aluminium ผิดขึ้นรูป ขนาด 26x7x1.5 มม. ฟันเคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- ผนัง : เป็นกระจก ความหนา 5 มม. ฟันทราย สูง 25 มม. พร้อมคิ้วขอบยางสำหรับกันการกระแทก
รอบทั้ง 4 ด้าน
- ฝาปิดเสา : ด้านบนเป็น Die-Casting Aluminium ผิดขึ้นรูป ฟันสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน
- อุปกรณ์ : ติดตั้งบนแผ่นหน้าโต๊ะด้วยน็อต-สกรู ร้อยจากด้านล่างหน้าโต๊ะขึ้นไปยึดกับโครงแผง
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี


เบญจมาศ

กิตติพันธ์

Sehlin

ค้นฉบับ

พาร์ทิชันแบบผ้าทึบล้วนขนาด 160 x 100 ซม. จำนวน 15 แผ่น



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : สูง 160 ซม. X กว้าง 100 ซม.

สี : พาร์ทิชันสีเทา คาดสีแดง

วัสดุ : แผงส่วนทึบ ผลิตจากไม้ Particle Board ปิดทับด้วย Hard Board หนา 3 มม.
หุ้มทับด้วยผ้าฝ้าย

การติดตั้ง : ในแต่ละแผงมีปุ่มปรับระดับและสามารถนำมาต่อกันได้ 4 ทิศทาง
ด้วยตัวล็อก โดยมีเสา 1 ต้น/1 แผง

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี


Red Bull

กิตติพันธ์

Tubulin

ค้นฉบับ

พาร์ทิชันแบบผ้าทึบล้วนขนาด 160 x 80 ซม. จำนวน 4 แผ่น



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : สูง 160 ซม. X กว้าง 80 ซม.

สี : พาร์ทิชันสีเทา คาดสีแดง

วัสดุ : แผงส่วนทึบ ผลิตจากไม้ Particle Board ปิดทับด้วย Hard Board หนา 3 มม.

หุ้มทับด้วยผ้าฝ้าย

การติดตั้ง : ในแต่ละแผงมีปุ่มปรับระดับและสามารถนำมาต่อกันได้ 4 ทิศทาง
ด้วยตัวล็อก โดยมีเสา 1 ต้น/1 แผง

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี


เลอวิง

กิตติพันธ์

Jubhi

ต้นฉบับ

พาร์ทิชันแบบผ้าหีบลิ้นขนาด 160 x 70 ซม. จำนวน 1 แผ่น



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : สูง 160 ซม. X กว้าง 70 ซม.
- สี : พาร์ทิชันสีเทา คาดสีแดง
- วัสดุ : แผงส่วนหีบ ผลิตจากไม้ Particle Board ปิดทับด้วย Hard Board หนา 3 มม.
หุ้มทับด้วยผ้าฝ้าย
- การติดตั้ง : ในแต่ละแผงมีปุ่มปรับระดับและสามารถนำมาต่อกันได้ 4 ทิศทาง
ด้วยตัวล็อก โดยมีเสา 1 ต้น/1 แผง
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี


เบญจมา

กิตติพันธ์

เจสสิกา

คันทับ

เสาสำหรับต่อระหว่างผนังกับผนัง หรือ ต่อมุม จำนวน 2 เสา



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 5.5 x ลึก 5.5 x สูง 120 ซม.

วัสดุ : เสาผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม.ฉีดยีนรูปพ่นสีEpoxy powder coating อบความร้อน
ความหนารวม 5.5 ซม. ฝาปิดทำจากพลาสติกฉีดยีนรูป ด้านล่างติดปุ่มปรับระดับได้

การติดตั้ง : ใช้สำหรับต่อระหว่างผนังกับผนัง หรือ ต่อมุม 2 ทาง, 3 ทาง, 4 ทาง

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี




กิตติพันธ์



ต้นฉบับ

ขายึดพาร์ทิชัน จำนวน 14 ชิ้น



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด : กว้าง 5 x ลึก 30.4 x สูง 12 ซม.

วัสดุ : ผลิตจากเหล็กแผ่นขนาด กว้าง 50 x ยาว 304 xหนา 6 มม.พับขึ้นรูป

เชื่อมติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด ϕ 22 มม. x หนา 1.5 มม.

พ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy powder coating อบด้วยความร้อน

การติดตั้ง : ใช้สำหรับสาหรับติดใต้เสาด้านข้างป้องกันผนังล้ม

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

เบญจรัตน์

กิตติพันธ์

Takhi

ค้นฉบับ

ตู้ข้าง 2 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน ND2M-60 จำนวน 2 ตู้

(1 ลื่นชักเก็บของ / 1 ลื่นชักแขวนไฟล์)



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 41.6 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 65 ซม.
- แผ่นท๊อป : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม.
ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม.
ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร ติดขอบเฉียงแทนมือจับ
- กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt

๒๕๖๓/๖

กิตติพันธ์

Tubhi

ค้นฉบับ

แผ่นหลัง :

ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม.

ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ

Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt

ลบมุมในด้วยเครื่องจักร

อุปกรณ์ :

- รางลื่นชักเก็บของ เป็นลื่นชักตอนเดียวแบบรับได้ลื่นชัก สีครีม ความยาว 45 ซม.

สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.

- รางลื่นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างลื่นชัก สีกลาไนซ์ ความยาว 45 ซม.

สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.

- กุญแจ เป็นแบบล๊อคตลอด 3 ลื่นชัก ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลื่นชัก

- ล้อเลื่อน ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบล๊อค ขนาด 2 นิ้ว สีดำ

ติดตั้งด้วยการขันสกรูเกลียว

- มือจับทำจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป ขูบ Anodized ความยาว 128 มม.

หมายเหตุ :

ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 20 มม.

การรับประกัน :

รับประกัน 3 ปี


บริษัท

ผลิตภัณฑ์

Signature

ต้นฉบับ

ตู้ข้าง 3 ชั้น แบบไม่มีล้อเลื่อน ND3P-60 จำนวน 3 ตู้
(2 ล็อกเก็บของ / 1 ล็อกแขวนไฟล์)



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด : กว้าง 41.6 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม.
- แผ่นท็อป : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้าง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- หน้าบานลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สีขาว หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1.0 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมในด้วยเครื่องจักร ตีขอบเฉียงแทนมือจับ
- กล่องในลิ้นชัก : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt

๒๕๖๓

กิตติพันธ์

Tulhi

ต้นฉบับ

- แผ่นหลัง : ไม้ Particle Board สี Graphite หนา 16 มม.
ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ
Sort Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกา Hot Melt
ลบมุมในด้วยเครื่องจักร
- อุปกรณ์ : - รางลื่นชักเก็บของ เป็นลื่นชักตอนเดียวแบบรับได้ลื่นชัก สีครีม ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก.
- รางลื่นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลูกปืนแบบรับข้างลื่นชัก สีกลวไนซ์ ความยาว 45 ซม.
สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก.
- กุญแจ เป็นแบบล๊อคตลอด 2 ลื่นชัก ติดตั้งอยู่บนหน้าบานลื่นชัก
- ล้อเลื่อน ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป แบบล๊อคคู่ ขนาด 2 นิ้ว สีดำ
ติดตั้งด้วยการขันสกรูเกลียว
- มือจับทำจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป ขูบ Anodized ความยาว 128 มม.
- หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน +- ไม่เกิน 20 มม.
- การรับประกัน : รับประกัน 3 ปี

เบญจมา

กิตติศักดิ์

Tulhi



บันทึกข้อตกลงการรักษาความลับ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เลขที่ ๑๐ อาคารสถานีกลาง
บางซื่อ ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๕7 ส.ค. 2568 ระหว่าง
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ โดย นางสาวพิมพ์ สุนทรพิพัฒน์ ซึ่งต่อไปในสัญญา
เรียกว่า "ผู้รับสัญญา" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เพอร์เฟกต์ ออฟฟิศ เพอร์นิเจอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติ
บุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่
อยู่เลขที่ ๑๙๖ ซอย ท่าข้าม ๑๒ แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นางสาววินดา สีปาน ผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๖๔๐๐๑๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจ
เลขที่ SCM6807018 ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ให้สัญญา"
อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ให้สัญญา ตกลงจะรักษาความลับเกี่ยวกับรายการ และ/หรือรายละเอียด และ/
หรือภาพ และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร การบัญชี การเงิน รายการสินค้า รายการทรัพย์สิน
กระบวนการวิธีการ หรือขั้นตอนในการดำเนินการ ชื่อเพอร์นิเจอร์ จำนวน ๑๖ รายการ ตั้งแต่ขั้นตอน
การเสนอและวางแผนระหว่างดำเนินการ จนสิ้นสุดการดำเนินการแล้วก็ตาม รวมถึงข้อมูลทั่วไปของ บริษัท
รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (บริษัท รถไฟฟ้า) รวมทั้งรายการที่ได้จัดทำขึ้นของบริษัทรถไฟฟ้า ที่รับผิดชอบทั้งหมด
อันจะส่งผลให้เกิด ความเสียหายกับ บริษัท รถไฟฟ้า เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท
รถไฟฟ้า แล้วเท่านั้น

ข้อ ๒ ผู้ให้สัญญา ตกลงจะปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่บริษัท รถไฟฟ้ากำหนด และ/หรือจะได้
กำหนดขึ้นต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด และหากผู้ให้สัญญาเปิดเผยข้อมูลตลอดจนเอกสารอันเป็นความลับ
ของบริษัทรถไฟฟ้า ดังกล่าวผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อ ๓ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเป็นต้นไป บันทึกข้อตกลง
ฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงนี้ตลอดแล้ว จึงได้
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ _____ ผู้รับสัญญา

(นางสาวพิมพ์ สุนทรพิพัฒน์)

ลงชื่อ _____ ผู้ให้สัญญา

(นางสาววินดา สีปาน)

อสังหา